



CATALOGO 2015

www.dakota.eu








Dakota, da oltre 25 anni produce e distribuisce prodotti per l'edilizia. L'ampia e diversificata gamma di prodotti, la moderna piattaforma logistica e l'indiscussa efficienza distributiva ne fanno l'autentico leader "made in Italy" del settore con una sempre crescente dimensione europea e internazionale.





CANALETTE



POZZETTO TAURUS

Codice		misure (mm)	conf.	pallet	UM	€
POZ94-1301	Pozzetto Taurus 130	130 x 500 x 400	1	-	pz.	62,50
POZ94-1302	Pozzetto Taurus 200	200 x 500 x 400	1	-	pz.	71,90

Descrizione

Pozzetto con sistema di connessione per canaletta di raccolta acque meteoriche. Il materiale ha un'ottima resistenza agli agenti chimici-organici e capacità "autopulente", resiste agli urti, è infrangibile e performante anche in presenza di shock termici (dai -40°C ai 100°C). Disponibile in diversi modelli e dimensioni nel colore nero.

Materiale

Realizzata in PE-HD (polietilene alta densità).

Utilizzo

Utilizzato come punto di raccolta di acque meteoriche e di scarico anche di liquidi per usi industriali. L'abbinamento ad un'ampia gamma di caditoie ne consente l'impiego in ambiti pedonali, carrabili, stradali, autostradali, portuali e aeroportuali.



■ CANALETTA PEGASUS PLUS ONE S

Codice	Prodotto	Misure (mm)	Conf.	Pallet	UM	€
POZ90-1335P	Canaletta Pegasus Plus One S completa di Griglia - Grigia	100 x 35 x 1000	12	-	pz.	21,50
POZ90-1335PN	Canaletta Pegasus Plus One S completa di Griglia - Nera	100 x 35 x 1000	12	-	pz.	21,50
POZ90-1335PC	Canaletta Pegasus Plus One S completa di Griglia - Silver (cromata) - Disponibile su ordinazione	100 x 35 x 1000	12	-	pz.	49,50
POZ90-1335PS	Canaletta Pegasus Plus One S completa di Griglia - Sabbia - Disponibile su ordinazione	100 x 35 x 1000	12	-	pz.	24,70
POZ90-1335PB	Canaletta Pegasus Plus One S completa di Griglia - Bianca - Disponibile su ordinazione	100 x 35 x 1000	12	-	pz.	24,70

Descrizione

Canaletta di raccolta acque meteoriche. Progettata e rinforzata in modo da essere resistente e funzionale. Disponibile nel colore grigio, nero di immediata disponibilità.

Questo modello è disponibile anche silver, sabbia o bianca su ordinazione.

La canaletta viene venduta completa di griglia dello stesso colore.


Materiale

Realizzata in PP (polipropilene).

Utilizzo

Utilizzata per la raccolta ed il drenaggio di acque meteoriche.

L'abbinamento alla propria gamma di griglie ne consente l'impiego in ambiti prevalentemente pedonali e/o a carrabilità leggera.



■ ACCESSORI

Codice	Prodotto	Misure (mm)	Conf.	Pallet	UM	€
POZ95-1335T	Set Tappi Monte/Valle Grigio	h. 35	1	-	pz.	2,90
POZ95-1335TN	Set Tappi Monte/Valle Nero	h. 35	1	-	pz.	2,90
POZ95-1335TC	Set Tappi Monte/Valle Silver (cromato) - Disponibile su ordinazione	h. 35	1	-	pz.	6,70
POZ95-1335TS	Set Tappi Monte/Valle Sabbia - Disponibile su ordinazione	h. 35	1	-	pz.	3,30
POZ95-1335TB	Set Tappi Monte/Valle Bianco - Disponibile su ordinazione	h. 35	1	-	pz.	3,30

Descrizione

Tappi per canaletta. Il set è composto da 1 tappo monte e 1 tappo valle.

Materiale

Realizzati in PP (polipropilene).

Utilizzo

Utilizzati come terminali della canaletta e raccordo ad eventuale tubo di deflusso.

CANALETTA PEGASUS PLUS

Codice	Prodotto	Misure (mm)	Conf.	Pallet	UM	€
POZ90-1310P	Canaletta Pegasus Plus 130 x 120 - Grigia	130 x 120 x 1000	-	-	pz.	12,70
POZ90-1310PN	Canaletta Pegasus Plus 130 x 120 - Nera	130 x 120 x 1000	-	-	pz.	12,70

Descrizione

Canaletta di raccolta acque meteoriche. Progettata e rinforzata in modo da essere resistente e funzionale. Disponibile in diversi modelli e dimensioni e nel colore grigio chiaro o nero.

Materiale

Realizzata in PP (polipropilene).

Utilizzo

Utilizzata per la raccolta ed il drenaggio di acque meteoriche. L'abbinamento alla propria gamma di griglie ne consente l'impiego in ambiti prevalentemente pedonali e/o a carrabilità leggera.



	a	b	c	d	e	lungh.	ø lat.	ø inf.	
1310P	130	101	20	137	135	1000	-	74/96	mm

ACCESSORI

Codice	Prodotto	Misure (mm)	Conf.	Pallet	UM	€
POZ95-1310T	Set Tappi Pegasus Plus 130 x 120 Aperto/Chiuso Grigio	h. 100	1	-	pz.	3,10
POZ95-1310TN	Set Tappi Pegasus Plus 130 x 120 Aperto/Chiuso Nero	h. 100	1	-	pz.	3,10
POZ95-1310B	Block System Skat	-	-	-	pz.	1,70

Descrizione

Tappi per canaletta, sistema di bloccaggio (Block System) e guarnizioni in gomma.

Materiale

Realizzati in PP (i tappi) e in PE-HD (i Block System) e guarnizione in gomma.

Utilizzo

Utilizzati come terminali della canaletta e raccordo ad eventuale tubo di deflusso. I Block System servono il bloccaggio delle griglie (come previsto dalla Normativa EN 1433) e la guarnizione per il raccordo con eventuali tubi di deflusso.

PEGASUS KIT BLISTER

Codice	Prodotto	Misure (m)	Conf.	Pallet	UM	€
POZ91-1301KC3	Kit 3 m Canaletta Pegasus Plus in blister con 3 Griglie Termoresina con Clip + 1 set Tappi	x 3	-	25	pz.	67,50
POZ91-1301KZ	Kit 3 m Canaletta Pegasus Plus in blister con 3 Griglie zincata + 1 set Tappi	x 3	-	25	pz.	71,40
POZ91-1301KNC3	Kit 3 m Canaletta Pegasus Plus Nera in blister con 3 Griglie Termoresina Nera con Clip + 1 set Tappi	x 3	-	25	pz.	67,50
POZ91-1301KNZ	Kit 3 m Canaletta Pegasus Plus Nera in blister con 3 Griglie zincata + 1 set Tappi	x 3	-	25	pz.	74,90

Descrizione

Kit composto da 3 canalette in PP, dimensioni 130 x 75 x 1000 mm di colore grigio o nero, 2 tappi e 3 griglie in PP o 3 zincate da 1000 mm a seconda del modello. Venduto in blister.

Materiale

Realizzato in PP (canalette e griglie) e acciaio zincato (griglie).

Utilizzo

Utilizzato per la raccolta ed il drenaggio di acque meteoriche e di scarico in particolare nel raccordo tra rampa e ingresso garage e/o locali semi o interrati.



PEGASUS KIT 130 x 120 BLISTER

Codice	Prodotto	Misure (m)	Conf.	Pallet	UM	€
POZ91-1303KC	Kit 3 m Canaletta Pegasus Plus 130 x 120 in blister con 3 con Clip + 1 set Tappi	x 3	-	-	pz.	77,60
POZ91-1303KZ	Kit 3 m Canaletta Pegasus Plus 130 x 120 in blister con 3 Griglie zincata + 1 set Tappi	x 3	-	-	pz.	82,10
POZ91-1303KNC	Kit 3 m Canaletta Pegasus Plus Nera 130 x 120 in blister con 3 Griglie Nere con Clip + 1 set Tappi	x 3	-	-	pz.	77,60
POZ91-1303KNZ	Kit 3 m Canaletta Pegasus Plus Nera 130 x 120 in blister con 3 Griglie zincata + 1 set Tappi	x 3	-	-	pz.	86,10

Descrizione

Kit composto da 3 canalette in PP, dimensioni 130 x 120 x 1000 mm di colore grigio o nero, 2 tappi e 3 griglie in PP o 3 zincate da 1000 mm a seconda del modello. Venduto in blister.

Materiale

Realizzato in PP (canalette e griglie) e acciaio zincato (griglie).


Utilizzo

Utilizzato per la raccolta ed il drenaggio di acque meteoriche e di scarico in particolare nel raccordo tra rampa e ingresso garage e/o locali semi o interrati.





GRIGLIE PER CANALETTE



GRIGLIA SNAKE

Codice		misure (mm)	conf.	pallet	UM	€
POZ90-1351PMB	Griglia Snake Bianca 130	130 x 500 x 20	7,5 m	240	m	23,50
POZ90-1351PMA	Griglia Snake Azzurra 130	130 x 500 x 20	7,5 m	240	m	23,50
POZ90-1361PMB	Griglia Snake Bianca 200	200 x 500 x 20	5 m	160	m	28,20
POZ90-1361PMA	Griglia Snake Azzurra 200	200 x 500 x 20	5 m	160	m	28,20

Descrizione

Griglia in polipropilene modulare con un deflusso volutamente rallentato dell'acqua che un'impronta idonea al passaggio pedonale. Gli elementi che la compongono sono intercambiabili e permettono grazie alla bocciardatura una superficie antisdrucolo.

Le griglie sono composte da 40 moduli per ottenere 1000 mm. Dimensioni 130 x 20 x 500 o 200 x 20 x 500 mm.


Disponibile nei colori bianco e azzurro.

Materiale

Realizzata in PP (polipropilene).

Utilizzo

Utilizzata ai bordi di piscine per consentire sia un deflusso volutamente rallentato dell'acqua che un'impronta idonea al passaggio pedonale.



GRIGLIA IN GHISA SFEROIDALE

Codice		misure (mm)	pallet	UM	€
POZ90-1351GBN	Griglia in Ghisa B125 130	130 x 500	300	pz.	19,00
POZ90-1351GCN	Griglia in Ghisa C250 130	130 x 500	300	pz.	23,80
POZ90-1351GDN	Griglia in Ghisa D400 130	130 x 500	300	pz.	32,60

Descrizione

Realizzata con maglia quadrata.

Disponibile in classe B125 - C250 - D400

Materiale

Realizzata in ghisa sferoidale.

Utilizzo

Utilizzata dove si necessitano passaggi di carichi importanti o ovunque ne si reputi valido l'utilizzo.





POZZETTI E ACCESSORI



VERSIONE
DIGITALE

POZZETTO STANDARD VERDE

Codice		misure (mm)	conf.	pallet	UM	€
POZ01-1372V	Pozzetto Standard Verde	200 x 200	-	200	pz.	7,50
POZ01-1373V	Pozzetto Standard Verde	300 x 300	-	96	pz.	18,60
POZ01-1374V	Pozzetto Standard Verde	400 x 400	-	45	pz.	29,90

Descrizione

Pozzetto di forma cubica con dimensioni varie dal 200 x 200 fino al 400 x 400 mm di colore verde

Caratterizzato da:

- peso leggero che permette un facile trasporto, posizionamento e messa in opera anche da parte di una sola persona (< 25 kg);
- elevata resistenza grazie ai rinforzi laterali e alle nervature di cui è provvisto
- dimensioni, può contenere dispositivi idraulici ed è predisposto alla foratura sui lati per i tubi di allaccio;
- nella praticità degli attacchi laterali che permettono di forare il pozzetto nel diametro richiesto del tubo di allaccio;

Compatibile con relativo coperchio verde in PP.

Materiale

Realizzato in co-polimero in PP (polipropilene).

Utilizzo

Utilizzato come valida alternativa ai tradizionali pozzetti in cemento.



COPERCHIO CON MANIGLIA

Codice		misure (mm)	conf.	pallet	UM	€
POZ02-1348M	Coperchio con Maniglia	200 x 200	24	864	pz.	5,45
POZ02-1348VM	Coperchio verde con Maniglia	200 x 200	24	864	pz.	5,95

Descrizione

Coperchio con maniglia incorporata per facilitarne il sollevamento. In caso di rottura o danneggiamento può essere sostituita. Disponibile nelle dimensioni 200 x 200, 300 x 300, 400 x 400, 550 x 550 mm e nelle colorazioni grigio e verde.

Materiale

Realizzato in co-polimero PP (polipropilene).

Utilizzo

Utilizzato a coronamento del pozzetto per garantirne l'ispezionabilità.



COPERCHIO PLUVIALE

Codice		misure (mm)	conf.	pallet	UM	€
POZ02-1358PL	Coperchio con Pluviale	300 x 300	12	360	pz.	5,20

Descrizione

Coperchio predisposto all'innesto del discendente di gronda grazie al pre-taglio per diam. 80 e 100 mm.

Disponibile nella dimensione 300 x 300 mm abbinabile al relativo Pozzetto.

Materiale

Realizzato in co-polimero PP (polipropilene).

Utilizzo

Utilizzato a coronamento del pozzetto in modo da consentire l'ispezionabilità e, all'occorrenza, consentire l'innesto del discendente di gronda e la raccolta e il deflusso delle acque piovane dal tetto.



GRIGLIA CON MANIGLIA

Codice		misure (mm)	conf.	pallet	UM	€
POZ03-1347M	Griglia con Maniglia	200 x 200	24	864	pz.	5,45
POZ03-1347VM	Griglia verde con Maniglia	200 x 200	24	864	pz.	5,95

Descrizione

Griglia con maniglia incorporata per facilitarne il sollevamento. In caso di rottura o danneggiamento può essere sostituita.

Disponibili nelle dimensioni 200 x 200, 300 x 300, 400 x 400, 550 x 550 mm nelle colorazioni grigio e verde.

Materiale

Realizzata in co-polimero PP (polipropilene).

Utilizzo

Utilizzata a coronamento del pozzetto per consentire il drenaggio delle acque meteoriche o da lavaggio.





SCHERMI E MEMBRANE TRASPIRANTI DA SOTTOCOPERTURA



MEMBRANA BARRIERA VAPORE - BDS 150

Codice		gr/m ²	misura (m)	m ²	pallet	UM	€
LUC70-9098	BDS	150	4,00 x 25	100	28	rot.	159,00

Descrizione


Membrana barriera vapore. Composta da 3 strati in polietilene.
Rotolo da 4,00 x 25 m.
Confezionata singolarmente in cellophane.

Materiale

Realizzata in polietilene.


Utilizzo

Utilizzata per impedire il passaggio di vapore. Si consiglia l'utilizzo nei locali a forte igrometria.





SISTEMA GRONDAIA



GRONDA G125

Codice		misure (m)	conf.	pallet	UM	€	Colore
GRO01-3100M3	Grondaia G125	3 m	10 pz.	20 cf.	cf.	162,00	Marrone
GRO01-3100R3	Grondaia G125	3 m	10 pz.	20 cf.	cf.	222,00	Rame



ACCESSORIO

Codice		conf.	pallet	UM	€	Colore
GRO03-3220MUN	Collettore Centrale Universale	12 pz.	288 pz.	cf.	90,00	Marrone
GRO03-3220RUN	Collettore Centrale Universale	12 pz.	288 pz.	cf.	170,40	Rame



Codice		conf.	pallet	UM	€	Colore
GRO03-3235MUN	Testata ad incollaggio Univers.	40 pz.	1920 pz.	cf.	76,00	Marrone
GRO03-3235RUN	Testata ad incollaggio Univers.	40 pz.	1920 pz.	cf.	164,00	Rame




TUBO PLUVIALE Ø 100

Codice		misure (m)	conf.	pallet	UM	€	Colore
GRO03-3110M2	Tubo Ø 100	2 m	5 pz.	16 cf.	cf.	66,50	Marrone
GRO03-3110M3	Tubo Ø 100	3 m	5 pz.	16 cf.	cf.	97,50	Marrone
GRO03-3110R2	Tubo Ø 100	2 m	5 pz.	16 cf.	cf.	107,90	Rame
GRO03-3110R3	Tubo Ø 100	3 m	5 pz.	16 cf.	cf.	158,90	Rame





GRIGLIE AREAZIONE



■ SPORTELLI ISPEZIONE

Codice		misure (mm)	conf.	pallet	UM	€
TER30-7044	Sportello ispezione in ABS	165 x 165	6	1440	pz.	8,80
TER30-7045	Sportello ispezione in ABS	165 x 215	6	900	pz.	9,50
TER30-7046	Sportello ispezione in ABS	215 x 215	6	900	pz.	10,10
TER30-7047	Sportello ispezione in ABS	215 x 265	6	600	pz.	10,40
TER30-7048	Sportello ispezione in ABS	215 x 315	6	600	pz.	12,10
TER30-7049	Sportello ispezione in ABS	305 x 305	6	540	pz.	14,50

Descrizione

Realizzato bianco lucido, si compongono di una cornice ad appoggio e di uno sportello dal profilo stondato. Apribili con apertura/chiusura a "push" (pressione).

Confezionato singolarmente nel termoretraibile con barcode.

Materiale

Realizzato in ABS effetto bianco lucido, risultano particolarmente resistenti all'invecchiamento da esposizione agli agenti atmosferici.

Utilizzo

Permette una facile e veloce ispezionabilità dello spazio retrostante.



GRIGLIA ISPEZIONE CON FILTRO

Codice		misure (mm)	conf.	pallet	UM	€
TER30-7044G	Griglia ispezione in ABS con Filtro	165 x 165	6	1440	pz.	9,20
TER30-7045G	Griglia ispezione in ABS con Filtro	165 x 215	6	900	pz.	9,90
TER30-7046G	Griglia ispezione in ABS con Filtro	215 x 215	6	900	pz.	10,60
TER30-7047G	Griglia ispezione in ABS con Filtro	215 x 265	6	600	pz.	10,90
TER30-7048G	Griglia ispezione in ABS con Filtro	215 x 315	6	600	pz.	12,70
TER30-7049G	Griglia ispezione in ABS con Filtro	305 x 305	6	540	pz.	15,20

Descrizione

Realizzata bianco lucido, si compongono di una cornice ad appoggio e di una maschera dal profilo stondato. Apribili con apertura/chiusura a "push" (pressione).

Sono provviste di filtro per l'aria.

Confezionata singolarmente nel termoretraibile con barcode.

Materiale

Realizzata in ABS effetto bianco lucido, risultano particolarmente resistenti all'invecchiamento da esposizione agli agenti atmosferici.

Utilizzo

Permette una facile e veloce ispezionabilità del vano retrostante. Il filtro è removibile e facilmente pulibile con acqua.



GRIGLIA CON SERRANDA A GRAVITÀ

Codice		misure (mm)	conf.	pallet	UM	€
TER30-7044S	Griglia appoggio con serranda gravità in ABS	150 x 150	15	2700	pz.	7,20
TER30-7045S	Griglia appoggio con serranda gravità in ABS	190 x 190	10	1800	pz.	8,30
TER30-7046SG	Griglia appoggio con serr. gravità in ABS con imb. ø 100	150 x 150 - ø 100	10	1200	pz.	7,70
TER30-7047SG	Griglia appoggio con serr. gravità in ABS con imb. ø 125	190 x 190 - ø 125	10	640	pz.	9,30
TER30-7048SG	Griglia appoggio con serr. gravità in ABS con imb. ø 150	190 x 190 - ø 150	10	640	pz.	9,30

Descrizione

Realizzata bianco lucido, si compongono di una cornice ad appoggio. Le alette della serranda si aprono/chiodono a seconda della ventilazione e/o del differenziale di pressione interno-esterno.

Provviste di retina parainsetti.

Confezionata singolarmente nel termoretraibile con barcode.

Materiale

Realizzata in ABS effetto bianco lucido, risultano particolarmente resistenti all'invecchiamento da esposizione agli agenti atmosferici.

Utilizzo

Favorisce il ricircolo dell'aria tra ambienti interni ed esterni e la ventilazione dei locali grazie alle quali si limitano fenomeni di condensa e la formazione di muffe.



GRIGLIA CON SERRANDA

Codice		misure (mm)	conf.	pallet	UM	€
TER30-7144S	Griglia appoggio con serranda in ABS	150 x 150	15	2700	pz.	6,00
TER30-7145S	Griglia appoggio con serranda in ABS	190 x 190	10	1800	pz.	6,90
TER30-7146SG	Griglia appoggio con serranda in ABS con imb. ø 100	150 x 150 - ø 100	10	1200	pz.	6,40
TER30-7147SG	Griglia appoggio con serranda in ABS con imb. ø 125	190 x 190 - ø 125	10	640	pz.	7,80
TER30-7148SG	Griglia appoggio con serranda in ABS con imb. ø 150	190 x 190 - ø 150	10	640	pz.	7,80

Descrizione

Realizzata bianco lucido, si compongono di una cornice ad appoggio. La serranda può essere modulata grazie alla presa presente sulla griglia.

Provviste di retina parainsetti.

Confezionata singolarmente nel termoretraibile con barcode.

Materiale

Realizzata in ABS effetto bianco lucido, risultano particolarmente resistenti all'invecchiamento da esposizione agli agenti atmosferici.

Utilizzo

Favorisce il ricircolo dell'aria tra ambienti interni ed esterni e la ventilazione dei locali grazie alle quali si limitano fenomeni di condensa e la formazione di muffe.



GRIGLIA VORTEX

Codice		misure (mm)	conf.	pallet	UM	€
TER30-7150	Griglia fissa vortex in ABS	ø 100	10	720	pz.	5,90
TER30-7151	Griglia fissa vortex in ABS	ø 125	10	720	pz.	6,60
TER30-7152	Griglia fissa vortex in ABS	ø 150	10	720	pz.	7,30

Descrizione

Realizzata bianco opaco, con disegno a spirale e retina parainsetti. Provviste di retina parainsetti.

Confezionata singolarmente nel termoretraibile con barcode.

Materiale

Realizzata in ABS effetto bianco opaco, risultano particolarmente resistenti all'invecchiamento da esposizione agli agenti atmosferici.

Utilizzo

Favorisce il ricircolo dell'aria automaticamente tra ambienti interni ed esterni e la ventilazione dei locali grazie alle quali si limitano fenomeni di condensa e la formazione di muffe.



VALVOLA FISSA CON DIFFUSORE REGOLABILE

Codice		misure (mm)	conf.	pallet	UM	€
TER30-7160	Valvola fissa con diff. reg. senza rete in ABS	ø 100	10	900	pz.	12,90
TER30-7161	Valvola fissa con diff. reg. senza rete in ABS	ø 125	10	720	pz.	15,30
TER30-7162	Valvola fissa con diff. reg. senza rete in ABS	ø 150	8	576	pz.	17,60

Descrizione

Realizzata bianco opaco, si compongono di un imbocco fisso e da un diffusore regolabile.

Confezionata singolarmente nel termoretraibile con barcode.

Materiale

Realizzata in ABS effetto bianco opaco, risultano particolarmente resistenti all'invecchiamento da esposizione agli agenti atmosferici.

Utilizzo

Favorisce il ricircolo dell'aria tra ambienti interni-esterni e la ventilazione dei locali grazie alle quali si limitano fenomeni di condensa e la formazione di muffe.



VALVOLA CON MOLLA E DIFFUSORE REGOLABILE

Codice		misure (mm)	conf.	pallet	UM	€
TER30-7165	Valvola con molla diff. reg. senza rete in ABS	ø 100	10	900	pz.	13,80
TER30-7166	Valvola con molla diff. reg. senza rete in ABS	ø 125	10	900	pz.	16,30
TER30-7167	Valvola con molla diff. reg. senza rete in ABS	ø 150/160	10	900	pz.	18,80

Descrizione

Realizzata bianco opaco, si compongono di un imbocco a diametro variabile e da un diffusore regolabile.

Confezionata singolarmente nel termoretraibile con barcode.

Materiale

Realizzata in ABS effetto bianco opaco, risultano particolarmente resistenti all'invecchiamento da esposizione agli agenti atmosferici.

Utilizzo

Favorisce il ricircolo dell'aria tra ambienti interni-esterni e la ventilazione dei locali grazie alle quali si limitano fenomeni di condensa e la formazione di muffe.

Utilizzando il sistema di regolazione con molle, possono adattarsi a diametri differenti.





TESTA 3D-SCOPICO PER MATTONELLE

Codice		misure (mm)	conf.	pallet	UM	€
TER09-1123T	Testa Supporto per Mattonelle PP Nero	-	150	-	pz.	1,64

Descrizione

Testa di connessione tra il supporto 3D-Scopico e la Dk'S Tile Dakota.

Materiale

Realizzata in (PP) polipropilene.

Utilizzo

Permette di realizzare dei pavimenti flottanti su aree esterne, terrazze, pavimentazioni condivise con le Dk'S Tile.



FLANGIA

Codice		misure (mm)	conf.	pallet	UM	€
TER09-1123FLA	Flangia di Bloccaggio Viti Supporti 3D	h. 8 - ø 75	250	-	pz.	1,10

Descrizione

Flangia di bloccaggio Supporto 3D-scopico.

Altezza 8 mm e diametro 75 mm.

Da posizionarsi nella parte inferiore della ghiera per evitare movimenti dopo la posa

Materiale

Realizzata in (PP) polipropilene.

Utilizzo

Per il bloccaggio permanente del Supporto 3D-scopico.



GREEN PLUS

Codice		misure (mm)	conf.	pallet	UM	€
GAR01-0002/4	Green Plus 2.4	800 x 400	1	354	pz.	6,70
GAR01-0002/5	Green Plus 2.5	800 x 400	1	294	pz.	8,40

Descrizione

GREEN PLUS grigliato da giardino, colore verde.

Elemento modulare a incastro misura 800 x 400 x 40 mm (GREEN PLUS 2.4) e 800 x 400 x 50 mm (GREEN PLUS 2.5).

Abbinabile a 3 diversi tipi (per colore) di tappi segnaletici.


Portata elevata > 300 ton/mq.

Materiale

Realizzato in polietilene alta densita' (PE-HD).

Utilizzo

Per il rinforzo ed il consolidamento di superfici erbose destinate a parcheggio auto e/o attività ludiche e/o all'allestimento.



MATTONELLA

Codice		misure (mm)	conf.	pallet	UM	€
GAR01-0008V	Mattonella Verde	400 x 400 h. 50	1	120	pz.	8,22
GAR01-0008R	Mattonella Rossa	400 x 400 h. 50	1	120	pz.	8,22
GAR01-0008G	Mattonella Grigia	400 x 400 h. 50	1	120	pz.	8,22

Descrizione


Mattonella chiusa da giardino, colore verde, rosse o grigie.
Elemento modulare a incastro misura 400 x 400 x 50 m.
Abbinabile a rame ed angoli per agevolare il posizionamento e l'utilizzo. Portata elevata > 45 KN/mq

Materiale

Realizzata in polietilene alta densita' e polipropilene (PE-PP).

Utilizzo

Per utilizzi alternativi di superfici erbose o a massetto destinate ad arredi giardino e/o attività ludiche e/o camminamenti.



MATTONELLA SEMIFORATA

Codice		misure (mm)	conf.	pallet	UM	€
GAR01-0009V	Mattonella Semiforata Verde	400 x 400 h. 50	1	120	pz.	8,22
GAR01-0009R	Mattonella Semiforata Rossa	400 x 400 h. 50	1	120	pz.	8,22
GAR01-0009G	Mattonella Semiforata Grigia	400 x 400 h. 50	1	120	pz.	8,22

Descrizione

Mattonella semiforata da giardino, colore verde, rosse o grigie.
Elemento modulare a incastro misura 400 x 400 x 50 m.
Abbinabile a rame ed angoli per agevolare il posizionamento e l'utilizzo. Portata elevata > 45 KN/mq

Materiale

Realizzata in polietilene alta densita' e polipropilene (PE-PP).

Utilizzo

Per utilizzi alternativi di superfici erbose o a massetto destinate ad arredi giardino e/o attività ludiche e/o camminamenti.



MATTONELLA FORATA

Codice		misure (mm)	conf.	pallet	UM	€
GAR01-0014V	Mattonella Forata Verde	400 x 400 h. 50	1	120	pz.	8,22
GAR01-0014R	Mattonella Forata Rossa	400 x 400 h. 50	1	120	pz.	8,22
GAR01-0014G	Mattonella Forata Grigia	400 x 400 h. 50	1	120	pz.	8,22

Descrizione


Mattonella forata da giardino, colore verde, rosse o grigie.
Elemento modulare a incastro misura 400 x 400 x 50 m.
Abbinabile a rame ed angoli per agevolare il posizionamento e l'utilizzo. Portata elevata > 45 KN/mq

Materiale

Realizzata in polietilene alta densita' e polipropilene (PE-PP).

Utilizzo

Per utilizzi alternativi di superfici erbose o a massetto destinate ad arredi giardino e/o attività ludiche e/o camminamenti.



RAMPA PER MATTONELLA

Codice		misure (mm)	conf.	pallet	UM	€
GAR01-0011V	Rampa per Mattonella Verde	400 x 150 h. 50	1	-	pz.	4,22
GAR01-0011R	Rampa per Mattonella Rossa	400 x 150 h. 50	1	-	pz.	4,22
GAR01-0011G	Rampa per Mattonella Grigia	400 x 150 h. 50	1	-	pz.	4,22

Descrizione

Accessorio per Mattonella.


Elemento modulare a incastro misura 400 x 150 x 50 mm.
Abbinabile ad angoli per agevolarne il posizionamento e l'utilizzo.
Portata elevata > 45 KN/mq

Materiale

Realizzata in polietilene alta densita' e polipropilene (PE-PP).

Utilizzo

Per utilizzi alternativi di superfici erbose o a massetto destinate ad arredi giardino e/o attività ludiche e/o camminamenti.



ANGOLO PER MATTONELLA

Codice		misure (mm)	conf.	pallet	UM	€
GAR01-0012V	Angolo per Mattonella Verde	150 x 150 h. 50	1	-	pz.	2,00
GAR01-0012R	Angolo per Mattonella Rossa	150 x 150 h. 50	1	-	pz.	2,00
GAR01-0012G	Angolo per Mattonella Grigia	150 x 150 h. 50	1	-	pz.	2,00

Descrizione

Accessorio per Mattonella.

Elemento modulare a incastro misura 150 x 150 x 50 mm.
Abbinabile a rampe per agevolarne il posizionamento e l'utilizzo.
Portata elevata > 45 KN/mq

Materiale

Realizzata in polietilene alta densita' e polipropilene (PE-PP).

Utilizzo

Per utilizzi alternativi di superfici erbose o a massetto destinate ad arredi giardino e/o attività ludiche e/o camminamenti.



BASETTA PER MATTONELLA

Codice		misure (mm)	conf.	pallet	UM	€
GAR01-0013	Basetta per Mattonella	385 x 97 x 15	70	3500	pz.	1,80

Descrizione

Accessorio per Mattonella.

Elemento modulare a incastro misura 385 x 97 x 15 mm.
Abbinabile a rampe ed angoli.

Materiale

Realizzata in polietilene alta densita' e polipropilene (PE-PP).

Utilizzo

Per permettere la posa delle mattonelle in terrazze, a diretto contatto dei teli bituminosi. Evita lo strappo degli stessi aumentando la superficie di contatto delle mattonelle.



MATTONELLA CON FINITURA IN LEGNO

Codice		misure (mm)	conf.	pallet	UM	€
GAR01-0016L1	Mattonella con finitura in legno	400 x 400 h. 60	1	102	pz.	31,90
GAR01-0016L2	Mattonella con finitura in legno	400 x 1200 h. 60	1	34	pz.	81,50
GAR01-0016LV1	Mattonella con finitura in legno verniciato	400 x 400 h. 60	1	102	pz.	31,90
GAR01-0016LV2	Mattonella con finitura in legno verniciato	400 x 1200 h. 60	1	34	pz.	81,50

Descrizione

Mattonella drenante da giardino in PE-PP, colore grigio, con annessi assi in legno di abete naturale o verniciato.

Elemento modulare a incastro misura 400 x 400 x 60 o 400 x 1200 x 60 mm.

Materiale

Realizzata in polipropilene (PE-PP) e legno d'abete.

Utilizzo

Per utilizzi alternativi di superfici erbose o a massetto destinate ad arredi giardino e/o attività ludiche e/o camminamenti.



MATTONELLA DRENANTE

Codice		misure (mm)	conf.	pallet	UM	€
GAR01-0015V	Mattonella Drenante Verde	400 x 400 h. 18	6	324	pz.	9,92

Descrizione

Mattonella drenante da giardino in PE-PP, colore verde.


Elemento modulare a incastro misura 400 x 400 x 18 mm.

Materiale

Realizzata in polipropilene (PE-PP).


Utilizzo

Per utilizzi alternativi di superfici erbose o a massetto destinate ad arredi giardino e/o attività ludiche e/o camminamenti.





BOCCHETTONI



BOCCHETTONE DI SCARICO IN EPDM

Codice		misure (mm)	conf.	pallet	UM	€
BOC04-1110EPDM	Bocchettone di scarico in EPDM	ø 80 x 265	-	-	pz.	14,10
BOC04-1111EPDM	Bocchettone di scarico in EPDM	ø 100 x 265	-	-	pz.	15,80
BOC04-1112EPDM	Bocchettone di scarico in EPDM	ø 120 x 265	-	-	pz.	17,70

Descrizione

Bocchettone monolitico costituito da una flangia bocciardata per migliorarne l'attacco alla guaina d'impermeabilizzazione, un tubo di lunghezza 265 mm e diametri di 80, 100 e 120 mm.

Materiale

Realizzato in EPDM (monomero etilene-propilene diene).

Utilizzo

Utilizzato per l'evacuazione verticale delle acque meteoriche dalle coperture piane.



BOCCHETTONE SCARICO PVC

Codice		misure (mm)	conf.	pallet	UM	€
BOC05-1110P	Bocchettone di scarico in PVC	ø 80	25	-	pz.	11,90
BOC05-1111P	Bocchettone di scarico in PVC	ø 100	25	-	pz.	23,20
BOC05-1111SP	Bocchettone di scarico in PVC	ø 110	25	-	pz.	14,90
BOC05-1112P	Bocchettone di scarico in PVC	ø 120	18	-	pz.	14,98

Descrizione

Bocchettone monolitico costituito da una flangia e un tubo di lunghezza variabile secondo il diametro 80 x 280, 100 x 300, 110 x 320 e 120 x 320 mm.

Materiale

Realizzato in PVC.

Utilizzo

Utilizzato per la completa evacuazione verticale delle acque meteoriche nelle coperture.





SCALE RETRATTILI



SCALA RETRATTILE

Codice		misure (mm)	conf.	pallet	UM	€
SCA01-590/1S	Scala Retrattile a Parallelogramma	600 x 700	-	-	pz.	332,80

Descrizione

La scala retrattile "Supra" è realizzata con gradini imbullonati in modo da facilitarne la sostituzione o l'aggiunta. Disponibile in un'ampia gamma di misure (vedi tabella) per una altezza massima pavimento-soffitto di 3200 mm. e larghezza pedata 80 mm. La scala retrattile "Supra" è dotata di un sistema di fissaggio che permette di posizionarla anche su solette non perfettamente in piano.

Provvista anche di serratura e bastone "apri-chiudi".

Confezionata singolarmente nel termoretraibile.

Materiale

Il pacco Scala è in acciaio tropicalizzato verniciato a polveri mentre il telaio è in acciaio zincato smaltato bianco.

Utilizzo

Utilizzata solitamente all'interno di abitazioni e/o di pertinenza e/o di locali tecnici per raggiungere solai senza l'ingombro di una scala fissa. La forma ergonomica dei gradini funge da corrimano durante l'utilizzo corretto della scala sia in salita che discesa.



ACCESSORIO PER SCALA RETRATTILE

Codice		misure (mm)	conf.	pallet	UM	€
SCA01-590/B	Bastoni per Scala Retrattile	-	-	-	pz.	18,50
SCA01-590/S	Serratura per Scala Retrattile	-	-	-	pz.	8,52

Descrizione

Bastoni e serratura per scala.

Confezionato singolarmente.

Materiale

Realizzato in acciaio tropicalizzato verniciati a polveri.

Utilizzo

Utilizzato per aumentare l'altezza pavimento-soffitto (consente aumento altezza fino a 250mm). Si consiglia di aggiungerne non più di uno. Il maniglione da sbarco facilita l'accesso al solaio e/o l'inizio discesa.



RETI



DK TAPE S-CRACKSTOP

Codice	Prodotto	gr/m ²	Misure (m)	m ²	Pallet	UM	€
RET03-4050	Dk Tape S-Crackstop	-	1,00 x 25	25	96	m ²	2,30



Descrizione

Consigliata per il ripristino di pareti lesionate da crepe e fessurazioni rete autoadesiva di facile applicazione, ideale per pareti e soffitti interni una volta attaccato alla superficie richiede solo una sottile stuccatura, dimensioni h.1,00 x 25 m. Confezionata in rotoli incellophanati.

Materiale

Realizzata in fibra di vetro Adfors Saint-Gobain.

Utilizzo

Utilizzata per riparare crepe che si possono formare intorno a finestre o porte, ripristinare intonaci danneggiati o pannelli di finitura e muri a blocchi.



DK PLASTER S-VEIL

Codice	Prodotto	gr/m ²	Misure (m)	m ²	Pallet	UM	€
RET03-VEL240	Dk Plaster S-Veil	-	1,00 x 15	15	96	m ²	1,70



Descrizione

Consigliata per regolarizzare superfici irregolari, coprendo le scabrosità di pareti e soffitti garantendo una finitura liscia e migliore. Il velo di fibra di vetro aumenta la tenacità e la stabilità di intonaco e cartongesso essendo stato progettato in modo da creare un ottimo compound tra questi diversi materiali, dimensioni h.1,00 x 15 m.

Confezionata in rotoli incellophanati.

Materiale

Realizzata in fibra di vetro Adfors Saint-Gobain.

Utilizzo

Utilizzata per riparare crepe che si possono formare intorno a finestre o porte, ripristinare intonaci danneggiati o pannelli di finitura e muri a blocchi.



DK PLASTER S-GRID

Codice	Prodotto	gr/m ²	Misure (m)	m ²	Pallet	UM	€
RET03-4060	Dk Plaster S-Grid	-	1,00 x 50	50	96	m ²	1,99



Descrizione

Rete per il ripristino di grosse lesioni e fessurazioni di pareti o controsoffitti in cartongesso. E' la soluzione ideale per il ripristino a nuovo di cartongesso gravemente danneggiato, da utilizzare con normali compound per sistemi a secco.

Dimensioni h.1,00 x 50 m.

Confezionata in rotoli incellophanati.

Materiale

Realizzata in fibra di vetro Adfors Saint-Gobain.


Utilizzo

Utilizzata per il ripristino di pareti o soffitti in cartongesso.





ANGOLARI E PROFILI PER CAPPOTTO



ANGOLARE PVC E ALLUMINIO CON RETE

Codice		misure (mm)	conf.	pallet	UM	€
ZIN33-1666P	Angolare in PVC Plus	200 x 240 x 2500	125 m	36	cf.	456,80



Descrizione


Angolare in PVC/ALLUMIMIO di protezione degli spigoli con rete in Fibra di vetro. La rete è la stessa utilizzata per il rivestimento a cappotto.

Materiale

Relizzato in PVC/Alluminio e rete in fibra di vetro.


Utilizzo

Utilizzato per mantenere uniforme la posa della rete in tal modo si mantiene una resistenza alla trazione uniforme a tutta la struttura del pacchetto isolante dell'edificio.



ROMPIGOCCIA A VISTA "STRIP" CON RETE

Codice		misure (mm)	conf.	pallet	UM	€
ZIN33-1669RVP	Rompigoccia a Vista Special con Rete	100 x 100 x 2500	50 m	40	cf.	193,30



Descrizione


Angolare ad "angolo ad artiglio" con rete in fibra di vetro, termosaldata. Il profilo in plastica, è a vista, ed è protetto da uno strip rimuovibile terminata la rasatura e la tinteggiatura della superficie.

Materiale

Realizzato in PVC e rete in fibra di vetro.

Utilizzo

Utilizzato a rinforzo e protezione degli angoli orizzontali (architravi, balconi, marcapiani, elementi a sbalzo, ecc), funge da rompigoccia. E' pitturabile.



ANGOLARE PER AVVOLGIBILE

Codice		misure (mm)	conf.	pallet	UM	€
ZIN33-1688	Angolare per avvolgibile	150 x 100 x 2600	20,8 m	18 cf.	cf.	854,00

Descrizione

Angolare per avvolgibile con rete in fibra di vetro, termosaldata. Il profilo in plastica, è a vista, ed è protetto da uno strip rimuovibile terminata la rasatura e la tinteggiatura della superficie.

Materiale

Realizzato in PVC e rete in fibra di vetro.

Utilizzo

Utilizzato a rinforzo e protezione degli angoli che si formano tra il cappotto e il cassonetto per l'avvolgibile, funge nel contempo anche da rompigoccia. E' pitturabile.



BASE DI PARTENZA IN ALLUMINIO ESTRUSO

Codice		misure (mm)	conf.	pallet	UM	€
ZIN32-1680/5AL	Base di partenza in Alluminio Estruso	50 x 2000	20 m	-	m	11,60
ZIN32-1680/6AL	Base di partenza in Alluminio Estruso	60 x 2000	20 m	-	m	12,30
ZIN32-1680/8AL	Base di partenza in Alluminio Estruso	80 x 2000	20 m	-	m	15,10
ZIN32-1680/10AL	Base di partenza in Alluminio Estruso	100 x 2000	20 m	-	m	16,60
ZIN32-1680/12AL	Base di partenza in Alluminio Estruso	120 x 2000	20 m	-	m	18,10

Descrizione


Profilo di partenza estruso con sezione terminale predisposta a gocciolatoio.

Materiale

Realizzato in alluminio estruso.

Utilizzo

Utilizzato come elemento di partenza orizzontale per la posa dei pannelli isolanti in fase di incollaggio al muro nei sistemi a cappotto.



BASE DI PARTENZA IN PVC

Codice		misure (mm)	conf.	pallet	UM	€
ZIN32-1680/8PL	Base di partenza in PVC	80 x 2000	20 m	-	m	7,20
ZIN32-1680/10PL	Base di partenza in PVC	100 x 2000	20 m	-	m	8,30
ZIN32-1680/12PL	Base di partenza in PVC	120 x 2000	20 m	-	m	11,70

Descrizione

Profilo di partenza estruso con sezione terminale predisposta a gocciolatoio.

Materiale

Realizzato in PVC estruso.


Utilizzo

Utilizzato come elemento di partenza orizzontale per la posa dei pannelli isolanti in fase di incollaggio al muro nei sistemi a cappotto.





TASSELLI



TASSELLO ESPANSIONE TDK-A ø 8 mm - CHIODO IN ACCIAIO

Codice		Colore testa	ø	Lunghezza fissaggio (S _{fix})	misure L _a (mm)	conf.	pallet	UM	€
TER11-2216A	TDK-A 8/100	beige	8	Fissaggio max 60	100	200	9600	pz.	0,43
TER11-2218A	TDK-A 8/120	giallo	8	Fissaggio max 80	120	200	9600	pz.	0,48
TER11-2220A	TDK-A 8/140	verde	8	Fissaggio max 100	140	200	8000	pz.	0,55
TER11-2223A	TDK-A 8/160	bianco	8	Fissaggio max 120	160	200	8000	pz.	0,68
TER11-2224A	TDK-A 8/180	arancio	8	Fissaggio max 140	180	200	6400	pz.	0,88
TER11-2224A20	TDK-A 8/200	marrone	8	Fissaggio max 160	200	200	6400	pz.	0,96
TER11-2225A	TDK-A 8/220	blu	8	Fissaggio max 180	220	100	4800	pz.	1,03
TER11-2229A	TDK-A 8/240	rosso	8	Fissaggio max 200	240	100	4800	pz.	1,41
TER11-2226A	TDK-A 8/260	verde	8	Fissaggio max 220	260	100	4000	pz.	1,63
TER11-2227A	TDK-A 8/280	bianco	8	Fissaggio max 240	280	100	3200	pz.	1,75
TER11-2228A	TDK-A 8/300	grigio	8	Fissaggio max 260	300	100	3200	pz.	1,88



Cat. A



Cat. B



Cat. C



Cat. D



Descrizione

Tassello foro 8 mm a percussione, con testa da 60 mm e chiodo in acciaio a espansione con copritesta plastico colorato. Conforme all'ETAG014 con il certificato ETA04-0030.

Materiale

Realizzato in co-polimero PP (polipropilene) con chiodo in acciaio

Utilizzo

Utilizzato per l'ancoraggio meccanico dei pannelli isolanti su tutti i tipi di muratura, supportandone il carico e la sollecitazione di trazione "a strappo".



TASSELLO AVVITABILE TDK-AV ø 8 mm - VITE IN ACCIAIO

Codice	Colore testa	ø	Lunghezza fissaggio (S _{fix})	misure L _a (mm)	conf.	pallet	UM	€
TER11-2218AV	TDK-AV 8/100	beige	8	Fissaggio max 60	100	200	9600	pz. 1,29
TER11-2219AV	TDK-AV 8/120	giallo	8	Fissaggio max 80	120	200	9600	pz. 1,39
TER11-2220AV	TDK-AV 8/140	verde	8	Fissaggio max 100	140	200	8000	pz. 1,49
TER11-2221AV	TDK-AV 8/160	bianco	8	Fissaggio max 120	160	200	8000	pz. 1,60
TER11-2222AV	TDK-AV 8/180	arancio	8	Fissaggio max 140	180	200	6400	pz. 1,81
TER11-2223AV	TDK-AV 8/200	marrone	8	Fissaggio max 160	200	200	6400	pz. 1,95
TER11-2224AV	TDK-AV 8/220	blu	8	Fissaggio max 180	220	100	4800	pz. 2,08
TER11-2225AV	TDK-AV 8/240	rosso	8	Fissaggio max 200	240	100	4800	pz. 2,72
TER11-2226AV	TDK-AV 8/260	verde	8	Fissaggio max 220	260	100	4000	pz. 3,36
TER11-2227AV	TDK-AV 8/280	bianco	8	Fissaggio max 240	280	100	3200	pz. 4,16
TER11-2228AV	TDK-AV 8/300	grigio	8	Fissaggio max 260	300	100	3200	pz. 5,81



Cat. A



Cat. B



Cat. C



Cat. D



Cat. E



Descrizione

Tassello foro 8 mm a percussione, con testa da 60 mm, chiodo in acciaio a espansione con copritesta plastico colorato e avvvitabile tramite la predisposizione al "torx". Conforme all'ETAG014 con il certificato ETA08-0314.

Materiale

Realizzato in co-polimero PP (polipropilene) con chiodo in acciaio

Utilizzo

Utilizzato per l'ancoraggio meccanico dei pannelli isolanti su tutti i tipi di muratura, supportandone il carico e la sollecitazione di trazione "a strappo".



VITE TRUCIOLARE ZINCATA

Codice		misure (mm)	conf.	pallet	UM	€
TER11-2240L5	Vite truciolare zincata	50 x 30 x ø 5	200	-	pz.	0,06
TER11-2240L6	Vite truciolare zincata	60 x 40 x ø 5	200	-	pz.	0,07
TER11-2240L7	Vite truciolare zincata	70 x 50 x ø 5	200	-	pz.	0,09
TER11-2240L8	Vite truciolare zincata	80 x 60 x ø 5	200	-	pz.	0,10
TER11-2240L9	Vite truciolare zincata	90 x 70 x ø 5	200	-	pz.	0,12
TER11-2240L10	Vite truciolare zincata	100 x 80 x ø 5	200	-	pz.	0,15
TER11-2240L12	Vite truciolare zincata	120 x 100 x ø 6	200	-	pz.	0,24
TER11-2240L14	Vite truciolare zincata	140 x 120 x ø 6	200	-	pz.	0,33
TER11-2240L16	Vite truciolare zincata	160 x 140 x ø 6	200	-	pz.	0,52
TER11-2240L18	Vite truciolare zincata	180 x 160 x ø 6	200	-	pz.	0,80
TER11-2240L20	Vite truciolare zincata	200 x 180 x ø 6	200	-	pz.	1,15

Descrizione

Vite per tassello a rondella, per il fissaggio di pannelli isolanti su supporti in legno.

Materiale

Realizzata in acciaio zincato.

Utilizzo

Utilizzata in abbinamento al Tassello a rondella per l'ancoraggio meccanico dei pannelli isolanti su supporti in legno (sistema a secco).



PUNTA TRAPANO

Codice		misure (mm)	conf.	pallet	UM	€
ZIN35-1765/15	Punta per trapano	ø 9 x 150	50	5	pz.	5,00
ZIN35-1765/20	Punta per trapano	ø 9 x 200	50	5	pz.	6,00
ZIN35-1765/25	Punta per trapano	ø 9 x 250	50	5	pz.	7,00
ZIN35-1765/30	Punta per trapano	ø 9 x 300	50	5	pz.	8,00

Descrizione

Punta per trapano da 9 mm con microfilettature.

Confezionata singolarmente in busta.

Materiale

Realizzata in acciaio cromato.

Utilizzo

Utilizzata su trapano avvitatore per la predisposizione dei fori per i tasselli foro 8 mm.





ACCESSORI PER IL SISTEMA CAPPOTTO



FASTERFIX

Codice		misure (mm)	conf.	pallet	UM	€
TER15-1753/B1	Schiuma adesiva PU, classe B1	800	12	780	pz.	15,20
TER15-1753	Schiuma adesiva PU, classe BT	800	12	780	pz.	11,70

Descrizione

Adesivo poliuretano monocomponente, che indurisce con l'umidità dell'aria, per l'incollaggio di pannelli per cappotto. Compatibile con i sistemi ETICS.

Materiale

Schiuma poliuretano

Utilizzo

Utilizzata per l'installazione di pannelli isolanti e cartongesso. Può venire utilizzato sia per applicazioni orizzontali che verticali. L'adesivo FasterFix può essere utilizzato sui seguenti materiali: polistirene estruso ed espanso, poliuretano, lana di roccia, gesso, cartongesso, cemento, calcestruzzo, laterizi, pietra, legno, metallo, membrane bituminose anche ardesiate. Non applicare su polietilene e superfici sporche di olii e grassi.

Rispetto ai metodi tradizionali, più:

PERFORMANTE

- 75% di tempo di posa in opera.

RAPIDO

- 95% di tempo di fissaggio pannelli.

ECONOMICO

- 98% di materiale utilizzato in posa.

ECOLOGICO

Riduce costi e volumi di trasporto ed energia.

EFFICACE

+ 80% di pannelli posati a parità di tempo.

VERSATILE

Utilizzabile in ogni situazione climatica.



QUATTRO VELOCI OPERAZIONI



1 - AGITA



2 - AVVITA



3 - APPLICA



4 - POSA

CLEANER PER FASTERFIX

Codice	misure (mm)	conf.	pallet	UM	€
TER15-1753/CL Pulitore/Cleaner pistola schiuma PU		12	-	pz.	9,30

Descrizione

Cleaner è un solvente per la rimozione di residui di schiuma poliuretanica nelle parti interne delle pistole.

Materiale

Solvente per schiume poluretaniche.

Utilizzo

Utilizzato come pulitore per gli applicatori del FasterFix, prima dell'indurimento della schiuma, ma come spray per pulire eventuali aree sporche di schiuma poliuretanica adesiva.



PISTOLA PER FASTERFIX

Codice	misure (mm)	conf.	pallet	UM	€
TER15-1753/P1 Pistola per schiuma poliuretanica Premium Nera		20	-	pz.	47,00
TER15-1753/P2 Pistola per schiuma poliuretanica Basic Silver		20	-	pz.	28,00

Descrizione

Pistole Premium e Basic per Fasterfix Adesivo.

Materiale

Realizzata in teflon (Premium) e in acciaio (Basic).

Utilizzo

Utilizzata per l'applicazione del FasterFix.



CAROTATRICE ACCIAIO PROFONDITÀ VARIABILE

Codice	Prodotto	Misure (mm)	Conf.	Pallet	UM	€
ZIN35-1745	Carotatrice in acciaio a profondità variabile	ø 70	1	200	pz.	176,90

Descrizione


Carotatrice diametro 70 mm.

Materiale

Realizzata in acciaio temprato.

Utilizzo

Utilizzata per realizzare fori nei pannelli del sistema cappotto del diametro 70 mm.



DK-FIX MULTY TONDO

Codice	misure (mm)	conf.	pallet	UM	€
ZIN35-1759/100 DK FIX Multy Tondo	ø 90 x 1000	4	60	pz.	199,50

Descrizione

Supporto Cilindrico diametro 90 e spessore fino a 1000 mm (la superficie utile ha diametro 70 mm).

Si possono tagliare secondo lo spessore voluto facilitati dagli "inviti" ogni 20 mm.

Confezionati in scatole.

Materiale

Cilindro realizzato in EPS (polistirolo) ad alta densità.

Utilizzo

Utilizzato per l'inserimento di elementi di medio carico.



DK-FIX MULTY QUADRO

Codice	misure (mm)	conf.	pallet	UM	€
ZIN35-1756/100 DK FIX Multy Quadro	100 x 100 x 1000	4	60	pz.	228,50

Descrizione

Supporto Quadro dimensioni 100 x 100 mm e spessore fino a 1000 mm (la superficie utile ha dimensione 80 x 80 mm).

Si possono tagliare secondo lo spessore voluto facilitati dagli "inviti" ogni 20 mm.

Confezionati in scatole.

Materiale

Supporto realizzato in EPS (polistirolo) ad alta densità.

Utilizzo

Utilizzato per l'inserimento di elementi di medio carico.



TRILITE - WINDOWS SECURITY SYSTEM

Codice		misure (mm) l x b	conf.	pallet	UM	€
ZIN36-1766	Trilite - Windows Security System	60 x 100	1	-	pz.	340,90
ZIN36-1767	Trilite - Windows Security System	80 x 100	1	-	pz.	364,90
ZIN36-1768	Trilite - Windows Security System	100 x 100	1	-	pz.	389,90
ZIN36-1769	Trilite - Windows Security System	120 x 120	1	-	pz.	421,90

PATENTED

su richiesta misure superiori con maggiorazioni +25% da Listino 120 x 120 mm per min. 12 kit.

Descrizione

Sistema realizzato per il fissaggio sicuro degli scuri ai lati delle finestre nella realizzazione del sistema cappotto ETICS.

Composto da:

- n. 2 - Montanti Zigrinati lunghezza 1600 mm (dx e sx).
- n. 1 - Traverso Zigrinato lunghezza 1200 mm.
- n. 9 - Barre Filettate \varnothing 10 x (l + 70) mm.
- n. 9 - Dadi \varnothing 10 x 8 mm.
- n. 9 - Rondelle \varnothing 10 x 30 mm.
- n. 1 - Chiave Serraggio Tubolare a Pipa 17 x 17 mm.
- n. 1 - Fiala di ancorante 400 ml (resina).
- n. 9 - Astucci per ancorante chimico \varnothing 10 x 80 mm.
- n. 1 - Miselatore per Chimico.
- n. 3 - Angolari PVC con Rete (ZIN33-1666P).
- n. 9 - Tappi copri dado.
- n. 2 - Angolari per intradossi in Rete per Angoli (ZIN33-1633).
- n. 2 - Arrow Net in Rete per Armatura (ZIN33-1634).

Confezionato in scatola.

Materiale

Realizzato in vari materiali, montanti e traverso in legno di abete, barre, dadi, rondelle e chiave di serraggio tubolari in acciaio, astucci e miselatore in plastica, fiala in resina epoxy-vinilestre senza stirene, angolari in PVC e rete fibra di vetro, tappi in legno, Angolari e Arrow Net in rete in fibra di vetro.

Utilizzo

Utilizzato per un sicuro ancoraggio dei cardini degli scuri in qualsiasi posizione del lato finestra. Con il suo utilizzo si ottiene una resistenza maggiore anche all'effrazione.

RAPIDO

Semplice e veloce non necessita di monodopera specializzata. Può essere posizionato anche successivamente alla messa in opera del sistema cappotto.

INTEGRATO

Rispetto al sistema tradizionale consente il fissaggio integrato al supporto evitando difficoltà di appiombamento tra gli elementi di fissaggio.

SICURO

Impedisce tentativi di effrazione, possibili invece utilizzando il sistema tradizionale, rimuovendo dall'esterno la spalletta in EPS nei punti intermedi ai supporti.

RESISTENTE

Unisce tenacità e robustezza oltre alla stabilità e indeformabilità non collassando in presenza di elevate temperatura (incendio).



PARASPIGOLO IN PVC PUNTA FINE

Codice		misure (mm)	conf.	pallet	UM	€
PRO18-1804B	Paraspigolo Punta Fine	25 x 25 x 2600	130 m	48	cf.	91,00
PRO18-1804BX	Paraspigolo Punta Fine	25 x 25 x 3000	150 m	50	cf.	105,00

Descrizione


Angolare forato su entrambi i lati per gli spigoli vivi interni all'abitazione con punta fine per permettere una maggior definizione dello spigolo vivo.

Materiale

Realizzato in PVC preforato su entrambi i lati.

Utilizzo

Utilizzato per rinforzare gli spigoli e consentire la posa dell'intonaco allo spessore definito grazie all'angolo del profilo.



PARASPIGOLO IN PVC A MAGLIA

Codice		misure (mm)	conf.	pallet	UM	€
ZIN34-1700/6N	Paraspigolo PVC	h. 6 25 x 25	25 m	-	cf.	21,30
ZIN34-1700/8N	Paraspigolo PVC	h. 8 25 x 25	25 m	-	cf.	22,60
ZIN34-1700/10N	Paraspigolo PVC	h. 10 25 x 25	25 m	-	cf.	23,50

Descrizione

Angolare forato su entrambi i lati per gli spigoli vivi interni all'abitazione. Resistente alla corrosione.

Materiale

Realizzato in PVC preforato su entrambi i lati.

Utilizzo

Utilizzato per rinforzare gli spigoli e consentire la posa dell'intonaco allo spessore definito grazie all'angolo a "freccia" del profilo.





ACCESSORI SISTEMA A SECCO



MOLLA SINGOLA

Codice	Prodotto	misure (mm)	spes.	peso	conf.	pallet	UM	€
GAN01-5101	Molla singola	ø 4			100	-	cf.	17,50

Descrizione

Molla singola con forata per pendini di vario diametro 2 - 4 mm. Confezionata in scatole.

Materiale

Realizzata in lamiera in acciaio zincato.

Utilizzo

Utilizzata per l'assemblaggio dei pendini nel realizzare il controsoffitto in cartongesso



MOLLA DOPPIA

Codice	Prodotto	misure (mm)	spes.	peso	conf.	pallet	UM	€
GAN01-5103	Molla doppia	ø 4			100	-	cf.	26,80

Descrizione

Molla doppia con forata per pendini da 4 mm. Confezionata in scatole.

Materiale

Realizzata in acciaio zincato con trattamento in deltatone.

Utilizzo

Utilizzata per l'assemblaggio dei pendini nel realizzare il controsoffitto in cartongesso



GANCIO ORTOGONALE

Codice	Prodotto	misure (mm)	spes.	peso	conf.	pallet	UM	€
GAN01-5104A	Gancio ortogonale - bordo arrotondato	50 x 15			100	-	cf.	14,50
GAN01-5105A	Gancio ortogonale - bordo arrotondato	50 x 27			100	-	cf.	14,50
GAN01-5104S	Gancio ortogonale - bordo schiacciato	50 x 15			100	-	cf.	-
GAN01-5105S	Gancio ortogonale - bordo schiacciato	50 x 27			100	-	cf.	-

Descrizione

Gancio di differenti dimensioni 50 x 15 mm o 50 x 27 mm, per il fissaggio delle barre. Confezionato in scatole.

Materiale

Realizzato in lamiera di acciaio zincato.

Utilizzo

Utilizzato per bloccare i pendini di sostegno al solaio. **Bordo arrotondato o schiacciato**



GANCIO CON MOLLA

Codice	Prodotto	misure (mm)	spes.	peso	conf.	pallet	UM	€
GAN01-5106A	Gancio con molle - bordo arrotondato	50 x 27			100	-	cf.	42,90
GAN01-5106S	Gancio con molle - bordo schiacciato	50 x 27			100	-	cf.	-

Descrizione

Gancio di dimensioni 50 x 27 mm, per il fissaggio delle barre, completo di molla per pendino. Confezionato in scatole.

Materiale

Realizzato in lamiera di acciaio zincato.

Utilizzo

Utilizzato per bloccare i profili di sostegno delle barre del controsoffitto all'incrocio e il simultaneo aggancio ai pendini.

Bordo arrotondato o schiacciato



SOSPENSIONE SENZA MOLLE da 50 certificata

Codice	Prodotto	misure (mm)	spes.	peso	conf.	pallet	UM	€
GAN01-5107A	Sospensione senza molle - bordo arrotondato	50 x 27			100	-	cf.	28,50
GAN01-5107S	Sospensione senza molle - bordo schiacciato	50 x 27			100	-	cf.	-

Descrizione

Sospensione senza molla di dimensioni 50 x 27 mm, per il fissaggio delle barre.

Confezionata in scatole.

Materiale

Realizzata in lamiera di acciaio zincato.

Utilizzo

Utilizza per bloccare i profili di sostegno delle barre del controsoffitto.

Bordo arrotondato o Bordo schiacciato



AGGANCIO E CAVALIERE ø 6 da 50

Codice	Prodotto	misure (mm)	spes.	peso	conf.	pallet	UM	€
GAN01-5108A	Aggancio e cavaliere - bordo arrotondato	50 x 15			100	-	cf.	31,90
GAN01-5109A	Aggancio e cavaliere - bordo arrotondato	50 x 27			100	-	cf.	33,80
GAN01-5108S	Aggancio e cavaliere - bordo schiacciato	50 x 15			100	-	cf.	-
GAN01-5109S	Aggancio e cavaliere - bordo schiacciato	50 x 27			100	-	cf.	-

Descrizione

Aggancio di varie dimensioni 50 x 15 e 50 x 27 mm, per il fissaggio delle barre. Confezionato in scatole.

Materiale

Realizzato in lamiera di acciaio zincato.

Utilizzo

Utilizzato per bloccare i profili di sostegno delle barre del controsoffitto.

Bordo arrotondato o schiacciato



■ AGGANCI E CAVALIERE ø 6 foro filettato da 50

Codice	Prodotto	misure (mm)	spes.	peso	conf.	pallet	UM	€
GAN01-5110A	Aggancio e cavaliere - bordo arrotondato	50 x 15			100	-	cf.	31,50
GAN01-5111A	Aggancio e cavaliere - bordo arrotondato	50 x 27			100	-	cf.	35,00
GAN01-5110S	Aggancio e cavaliere - bordo schiacciato	50 x 15			100	-	cf.	-
GAN01-5111S	Aggancio e cavaliere - bordo schiacciato	50 x 27			100	-	cf.	-

Descrizione

Aggancio di varie dimensioni 50 x 15 e 50 x 27 mm, per il fissaggio delle barre. Il foro di passaggio del pendino è filettato. Confezionato in scatole.

Materiale

Realizzato in lamiera di acciaio zincato.

Utilizzo

Utilizzato per bloccare i profili di sostegno delle barre del controsoffitto.

Bordo arrotondato/ schiacciato



■ GIUNTO PER PROFILI da 50

Codice	Prodotto	misure (mm)	spes.	peso	conf.	pallet	UM	€
GAN01-5112	Giunto per profili da 50	50 x 15			100	-	cf.	28,50
GAN01-5113	Giunto per profili da 50	50 x 27			100	-	cf.	31,50

Descrizione

Giunto di varie dimensioni 50 x 15 e 50 x 27 mm.


Confezionato in scatole.

Materiale

Realizzato in lamiera di acciaio zincato.

Utilizzo

Utilizzato come giunzione tra le barre che costituiscono la struttura del controsoffitto.



■ SQUADRETTA a 5 Fori

Codice	Prodotto	misure (mm)	spes.	peso	conf.	pallet	UM	€
GAN01-5114	Squadretta a 5 fori	60 x 35			100	-	cf.	23,90
GAN01-5115	Squadretta a 5 fori	120 x 35			100	-	cf.	36,90

Descrizione

Squadretta a 5 fori, di varie dimensioni 60 x 35 e 120 x 35 mm.


Confezionata in scatole.

Materiale

Realizzata in lamiera di acciaio zincato.

Utilizzo

Utilizzata per le sospensioni della struttura del controsoffitto.



STAFFA REGISTRABILE

Codice	Prodotto	misure (mm)	spes.	peso	conf.	pallet	UM	€
GAN01-5116	Staffa registrabile	50			100	-	cf.	38,90
GAN01-5117	Staffa registrabile	60			100	-	cf.	38,00

Descrizione

Staffa regolabile e piegabile, di varie dimensioni 50 e 60 mm.
Confezionata in scatole.

Materiale

Realizzata in lamiera di acciaio zincato.

Utilizzo

Utilizzata per le strutture del controsoffitto con profili a U.



STAFFA DISTANZIATRICE

Codice	Prodotto	misure (mm)	spes.	peso	conf.	pallet	UM	€
GAN01-5118	Staffa distanziatrice	30			100	-	cf.	26,00
GAN01-5119	Staffa distanziatrice	65			100	-	cf.	30,00
GAN01-5120	Staffa distanziatrice	90			100	-	cf.	36,00

Descrizione

Staffa distanziatrice, di varie dimensioni 30, 65 e 90 mm.
Confezionata in scatole.

Materiale

Realizzata in lamiera di acciaio zincato.

Utilizzo

Utilizzata per le strutture del controsoffitto con profili a U.



CAVALIERE MULTIFUNZIONE

Codice	Prodotto	misure (mm)	spes.	peso	conf.	pallet	UM	€
GAN01-5121	Cavaliere Multifunzione	60 x 27			100	-	cf.	-

Descrizione

Cavaliere di dimensioni 60 x 27 mm.
Confezionati in scatole.

Materiale

Realizzato in lamiera di acciaio zincato.

Utilizzo

Utilizzato per bloccare i profili delle strutture del controsoffitto.



SOSPENSIONE CON MOLLA Profilo a T

Codice	Prodotto	misure (mm)	spes.	peso	conf.	pallet	UM	€
GAN01-5123	Sospensione con molle (profilo a T)	-			100	-	cf.	45,00

Descrizione

Sospensione con molla profilo a T.
Confezionato in scatole.

Materiale

Realizzata in lamiera di acciaio zincato.

Utilizzo

Utilizzata nel caso di strutture in fibre minerali, gesso alleggerito.



PENDINO Piega a T

Codice	Prodotto	misure (mm)	spes.	peso	conf.	pallet	UM	€
GAN01-5124	Pendino ø 4	125			100	-	cf.	9,00
GAN01-5125	Pendino ø 4	250			100	-	cf.	15,00
GAN01-5126	Pendino ø 4	375			100	-	cf.	22,00
GAN01-5127	Pendino ø 4	500			100	-	cf.	27,00
GAN01-5128	Pendino ø 4	750			100	-	cf.	40,00
GAN01-5129	Pendino ø 4	1000			100	-	cf.	53,00
GAN01-5130	Pendino ø 4	1500			100	-	cf.	77,00
GAN01-5131	Pendino ø 4	2000			100	-	cf.	108,00
GAN01-5132	Pendino ø 4	2500			100	-	cf.	146,00
GAN01-5133	Pendino ø 4	3000			100	-	cf.	184,00

Descrizione

Pendino con piega a T.
Confezionato in scatole.

Materiale

Realizzato in lamiera di acciaio zincato.

Utilizzo

Utilizzato per come sostegno alla struttura in cartongesso.



PENDINO Piega a G

Codice	Prodotto	misure (mm)	spes.	peso	conf.	pallet	UM	€
GAN01-5135	Pendino ø 4 a G	125			100	-	cf.	9,00
GAN01-5136	Pendino ø 4 a G	250			100	-	cf.	15,00
GAN01-5137	Pendino ø 4 a G	375			100	-	cf.	22,00
GAN01-5138	Pendino ø 4 a G	500			100	-	cf.	27,00
GAN01-5139	Pendino ø 4 a G	750			100	-	cf.	43,00
GAN01-5140	Pendino ø 4 a G	1000			100	-	cf.	58,00
GAN01-5141	Pendino ø 4 a G	1500			100	-	cf.	77,00
GAN01-5142	Pendino ø 4 a G	2000			100	-	cf.	108,00
GAN01-5143	Pendino ø 4 a G	2500			100	-	cf.	146,00
GAN01-5144	Pendino ø 4 a G	3000			100	-	cf.	184,00

Descrizione

Pendino con piega a G.
Confezionato in scatole.

Materiale

Realizzato in lamiera di acciaio zincato.

Utilizzo

Utilizzato per come sostegno alla struttura in cartongesso.



BOTOLA D'Ispezione in alluminio

Codice	Prodotto	misure (cm)	spes.	peso	conf.	pallet	UM	€
GAN01-5145	Botola d'ispezione in alluminio	20 x 20			1	-	cf.	66,29
GAN01-5146	Botola d'ispezione in alluminio	30 x 30			1	-	cf.	77,14
GAN01-5147	Botola d'ispezione in alluminio	40 x 40			1	-	cf.	85,71
GAN01-5148	Botola d'ispezione in alluminio	50 x 50			1	-	cf.	100,00
GAN01-5149	Botola d'ispezione in alluminio	60 x 60			1	-	cf.	114,29

Descrizione

Botola con sportello removibile con sistema d'apertura push-pull e cartongesso da 12,5 mm idrorepellente. Confezionata singolarmente in cellophane.

Materiale

Realizzata con struttura in alluminio e cartongesso idrorepellente.

Utilizzo

Utilizzata come punto d'ispezione nei controsoffitti e utilizzabile anche in punti con alta idrometria (bagni).



BOTOLA D'Ispezione in lamiera preverniciata

Codice	Prodotto	misure (cm)	spes.	peso	conf.	pallet	UM	€
GAN01-5150	Botola d'ispezione in lamiera preverniciata	20 x 20			1	-	cf.	26,29
GAN01-5151	Botola d'ispezione in lamiera preverniciata	30 x 30			1	-	cf.	34,29
GAN01-5152	Botola d'ispezione in lamiera preverniciata	40 x 40			1	-	cf.	41,14
GAN01-5153	Botola d'ispezione in lamiera preverniciata	50 x 50			1	-	cf.	62,86
GAN01-5154	Botola d'ispezione in lamiera preverniciata	60 x 60			1	-	cf.	68,57

Descrizione

Botola con struttura con sistema d'apertura push-pull. Confezionata singolarmente in cellophane.

Materiale

Realizzata in lamiera preverniciata.

Utilizzo

Utilizzata come punto d'ispezione nei controsoffitti e pareti in cartongesso.



BANDA ARMATA

Codice	Prodotto	Misure (mm)	Conf.	Pallet	UM	€
RET23-11022	Banda Armata 30 m	30000	10	280	pz.	28,70

Descrizione

Nastro di rinforzo per pannelli in cartongesso.
Confezionato in scatole.

Materiale

Realizzato in lamiera zincata.

Utilizzo

Utilizzato come elemento di rinforzo nei punti di contatto dei pannelli in cartongesso.



NASTRO GUARNIZIONE MONOADESIVO

Codice	Prodotto	Misure (mm)	Conf.	Pallet	UM	€
RET23-5300	Nastro Monoadesivo di Guarnizione in PE Espanso per Cartongesso	30 mm x 30 m	30	-	pz.	10,75
RET23-5301	Nastro Monoadesivo di Guarnizione in PE Espanso per Cartongesso	45 mm x 30 m	20	-	pz.	16,45
RET23-5302	Nastro Monoadesivo di Guarnizione in PE Espanso per Cartongesso	65 mm x 30 m	12	-	pz.	24,30
RET23-5303	Nastro Monoadesivo di Guarnizione in PE Espanso per Cartongesso	90 mm x 30 m	10	-	pz.	32,90

Descrizione

Nastro di guarnizione con densità 33 kg/m³. Spessore 3 mm.
Dimensioni 30 / 45 / 65 / 90mm x 30 m.
Confezionato in scatola.

Materiale

Realizzato in polietilene espanso reticolato con cellule chiuse impermeabili.

Utilizzo

Utilizzato come elemento di giunzione adesiva di tenuta da applicare sotto/sopra alla guida per le pareti divisorie.



NASTRO GUARNIZIONE BIADESIVO

Codice	Prodotto	Misure (mm)	Conf.	Pallet	UM	€
RET23-5304	Nastro Biadesivo di Guarnizione in PE Espanso per Cartongesso	30 mm x 30 m	30	-	pz.	17,75
RET23-5305	Nastro Biadesivo di Guarnizione in PE Espanso per Cartongesso	45 mm x 30 m	20	-	pz.	27,20
RET23-5306	Nastro Biadesivo di Guarnizione in PE Espanso per Cartongesso	65 mm x 30 m	14	-	pz.	39,65
RET23-5307	Nastro Biadesivo di Guarnizione in PE Espanso per Cartongesso	90 mm x 30 m	10	-	pz.	55,40

Descrizione

Nastro di guarnizione con densità 33 kg/m³. Spessore 3 mm.
Dimensioni 30 / 45 / 65 / 90mm x 30 m.
Confezionato in scatola.

Materiale

Realizzato in polietilene espanso reticolato con cellule chiuse impermeabili.

Utilizzo

Utilizzato come elemento di giunzione adesiva di tenuta da applicare per unire pareti in cartongesso e pavimentazioni.



NASTRO CARTA

Codice	Prodotto	Misure (mm)	Conf.	Pallet	UM	€
RET23-11020	Nastro Carta	23 m	20	200	pz.	5,35
RET23-11021	Nastro Carta	150 m	10	350	pz.	17,50

Descrizione

Nastro monoadesivo per pannelli in cartongesso.
Confezionato in scatola.

Materiale

Realizzato in carta microforata monoadesiva.

Utilizzo

Utilizzato per unire temporaneamente/posizionare elementi in cartongesso.





SISTEMA DI ANCORAGGIO



VITE AUTOFILETTANTE Fosfatata Nera con Punta Chiodo

Codice	Prodotto	misure (mm)	spes.	peso	conf.	pallet	UM	€
MIN01-5200	Vite autofilettante fosf. nera con punta chiodo	ø 3,5 x 25			1000	18000	cf.	12,30
MIN01-5201	Vite autofilettante fosf. nera con punta chiodo	ø 3,5 x 35			1000	12000	cf.	14,30
MIN01-5202	Vite autofilettante fosf. nera con punta chiodo	ø 3,5 x 45			500	6000	cf.	19,71

Descrizione

Vite per fissaggio di strutture in metallo con spessore max. 0,7 mm.
Dimensioni ø 3,5 x 25, ø 3,5 x 35, ø 3,5 x 45 mm.

Confezionate in scatole.

Materiale

Realizzata in acciaio con un trattamento di fosfatazione a protezione.

Utilizzo

Utilizzata per cartongesso e lamiera.



VITE AUTOPERFORANTE Fosfatata Nera con Punta Trapano

Codice	Prodotto	misure (mm)	spes.	peso	conf.	pallet	UM	€
MIN01-5203	Vite autoperf. fosf. nera con punta trapano	ø 3,5 x 25			500	6000	cf.	15,71
MIN01-5204	Vite autoperf. fosf. nera con punta trapano	ø 3,5 x 35			500	6000	cf.	19,43
MIN01-5205	Vite autoperf. fosf. nera con punta trapano	ø 3,5 x 45			500	6000	cf.	25,14

Descrizione

Vite per fissaggio di strutture in metallo con spessore max. 0,7 mm.
Dimensioni ø 3,5 x 25, ø 3,5 x 35, ø 3,5 x 45 mm.

Confezionate in scatole.

Materiale

Realizzata in acciaio con un trattamento di fosfatazione a protezione.

Utilizzo

Utilizzata per cartongesso e lamiera.



VITE AUTOFILETTANTE Fosfatata Nera con Punta Chiodo Passo Legno

Codice	Prodotto	misure (mm)	spes.	peso	conf.	pallet	UM	€
MIN01-5206	Vite autofil. fosf. nera con punta chiodo passo legno	ø 3,5 x 25			1000	18000	cf.	12,75
MIN01-5207	Vite autofil. fosf. nera con punta chiodo passo legno	ø 3,5 x 35			1000	12000	cf.	15,43
MIN01-5208	Vite autofil. fosf. nera con punta chiodo passo legno	ø 3,5 x 45			500	6000	cf.	19,43

Descrizione

Vite per fissaggio di strutture in legno.
Dimensioni ø 3,5 x 25, ø 3,5 x 35, ø 3,5 x 45 mm.

Confezionate in scatole.

Materiale

Realizzata in acciaio con un trattamento di fosfatazione a protezione.

Utilizzo

Utilizzata per cartongesso e legno.



VITE AUTOFILETTANTE Zincata Punta Chiodo

Codice	Prodotto	misure (mm)	spes.	peso	conf.	pallet	UM	€
MIN01-5209	Vite autofilettante zincata punta chiodo	ø 4,2 x 13			1000	18000	cf.	15,14
MIN01-5210	Vite autofilettante zincata punta chiodo	ø 4,2 x 19			500	9000	cf.	18,57

Descrizione

Vite per fissaggio di strutture in metallo con spessore max. 0,7 mm.
Dimensioni ø 4,2x13, ø 4,2x19 mm.
Confezionate in scatole.

Materiale

Realizzata in acciaio con un trattamento di zincatura a protezione.

Utilizzo

Utilizzata per cartongesso e lamiera.



VITE AUTOFILETTANTE Zincata Punta Trapano Testa Piatta

Codice	Prodotto	misure (mm)	spes.	peso	conf.	pallet	UM	€
MIN01-5211	Vite autofilettante zincata punta trapano - testa piatta	ø 4,2 x 13			1000	18000	cf.	18,86
MIN01-5212	Vite autofilettante zincata punta trapano - testa piatta	ø 4,2 x 19			500	9000	cf.	20,86

Descrizione

Vite per fissaggio di strutture in metallo con spessore max. 0,7 mm.
Testa piatta. Dimensioni ø 4,2x13, ø 4,2x19 mm.
Confezionate in scatole.

Materiale

Realizzata in acciaio con un trattamento di zincatura a protezione.

Utilizzo

Utilizzata per cartongesso e lamiera.



VITE AUTOFILETTANTE Zincata Punta Trapano Testa Piccola Bombata

Codice	Prodotto	misure (mm)	spes.	peso	conf.	pallet	UM	€
MIN01-5213	Vite autofilettante zincata punta trapano - testa piccola bombata	ø 3,5 x 10			1000	18000	cf.	12,00
MIN01-5214	Vite autofilettante zincata punta trapano - testa piccola bombata	ø 3,9 x 11			1000	18000	cf.	13,14

Descrizione

Vite per fissaggio di strutture in metallo con spessore max. 0,7 mm.
Testa bombata. Dimensioni ø 3,5x10, ø 4,2x19 mm.
Confezionate in scatole.

Materiale

Realizzata in acciaio con un trattamento di zincatura a protezione.

Utilizzo

Utilizzata per cartongesso e lamiera.



ANCORINA A FARFALLA In Acciaio Occhiello Chiuso

Codice	Prodotto	misure (mm)	spes.	peso	conf.	pallet	UM	€
MIN01-5215	Ancorina a farfalla in acciaio occhiello chiuso	12 x 70			50	-	pz.	0,33

Descrizione

Ancorina in acciaio con occhiello chiuso.
Confezionata in scatole.

Materiale

Realizzata in acciaio con un trattamento di zincatura a protezione.

Utilizzo

Utilizzata per il fissaggio di muratura vuota a soffitto.



ANCORINA A FARFALLA In Acciaio Occhiello Aperto

Codice	Prodotto	misure (mm)	spes.	peso	conf.	pallet	UM	€
MIN01-5216	Ancorina a farfalla in acciaio occhiello aperto	12 x 70			50	-	pz.	0,34

Descrizione

Ancorina in acciaio con occhiello aperto.
Confezionata in scatole.

Materiale

Realizzata in acciaio con un trattamento di zincatura a protezione.

Utilizzo

Utilizzata per il fissaggio di muratura vuota a soffitto.



ANCORINA A FARFALLA In Acciaio con Vite e Rondella

Codice	Prodotto	misure (mm)	spes.	peso	conf.	pallet	UM	€
MIN01-5217	Ancorina a farfalla in acciaio con vite e rondella	12 x 70			100	-	pz.	2,77

Descrizione

Ancorina in acciaio con vite e rondella.
Confezionata in scatole.

Materiale

Realizzato in acciaio con un trattamento di zincatura a protezione.

Utilizzo

Utilizzata per il fissaggio di muratura vuota a soffitto.



TASSELLO A Percussione In Nylon con Testa Svasata

Codice	Prodotto	misure (mm)	spes.	peso	conf.	pallet	UM	€
MIN01-5218	Tassello a perc. in nylon con testa svasata	ø 8 x 60			50	-	pz	8,86
MIN01-5219	Tassello a perc. in nylon con testa svasata	ø 8 x 80			50	-	pz	10,57
MIN01-5220	Tassello a perc. in nylon con testa svasata	ø 8 x 100			50	-	pz	14,71
MIN01-5221	Tassello a perc. in nylon con testa svasata	ø 8 x 120			50	-	pz	17,94

Descrizione

Tassello a percussione con testa svasata ø 8 x 60 / 80 / 100 / 120 / 140 mm.

Confezionato in scatole.

Materiale

Realizzata in nylon e vite in acciaio.

Utilizzo

Utilizzato per il fissaggio su murature piene e soffitto.



TASSELLO A Percussione In Nylon con Testa Bombata

Codice	Prodotto	misure (mm)	spes.	peso	conf.	pallet	UM	€
MIN01-5226	Tassello a perc. in nylon con testa bombata	ø 6 x 35			100	-	cf.	6,71
MIN01-5227	Tassello a perc. in nylon con testa bombata	ø 6 x 40			100	-	cf.	6,86
MIN01-5228	Tassello a perc. in nylon con testa bombata	ø 6 x 55			-	-	cf.	
MIN01-5229	Tassello a perc. in nylon con testa bombata	ø 6 x 60			-	-	cf.	

Descrizione

Tassello a percussione con testa bombata ø 6 x 35 / 40 / 55 / 60 mm. Confezionato in scatole.

Materiale

Realizzato in nylon e vite in acciaio.

Utilizzo

Utilizzato per il fissaggio su murature piene e soffitto.



TASSELLO A Percussione In Nylon con Testa Bombata

Codice	Prodotto	misure (mm)	spes.	peso	conf.	pallet	UM	€
MIN01-5230	Tassello a perc. in nylon con testa bombata	ø 6 x 38			-	-	cf.	

Descrizione

Tassello a percussione con testa bombata diam 6 x 38 mm.

Confezionato in scatole.

Materiale

Realizzato in nylon e vite in acciaio.

Utilizzo

Utilizzato per il fissaggio su murature piene, soffitto e calcestruzzo.



TASSELLO Turbogesso in Nylon

Codice	Prodotto	misure (mm)	spes.	peso	conf.	pallet	UM	€
MIN01-5235	Tassello Turbogesso in nylon	ø 15 x 38			100	1800	pz.	0,09

Descrizione

Tassello in nylon ø 15 x 38 mm.
Confezionato in scatole.

Materiale

Realizzato in nylon.

Utilizzo

Utilizzato per il fissaggio su parete e controsoffitto in cartongesso.



TASSELLO Turbogesso in Nylon Zamak

Codice	Prodotto	misure (mm)	spes.	peso	conf.	pallet	UM	€
MIN01-5236	Tassello Turbogesso in nylon zamak	ø 15 x 28			100	1800	pz.	0,19

Descrizione

Tassello in nylon ø 15 x 28 mm.
Confezionato in scatole.

Materiale

Realizzato in nylon Zamak.

Utilizzo

Utilizzato per il fissaggio su parete e controsoffitto in cartongesso.



TASSELLO A Espansione In Nylon Con Collarino

Codice	Prodotto	misure (mm)	spes.	peso	conf.	pallet	UM	€
MIN01-5237	Tassello a esp. in nylon con collarino	ø 8 x 80			50	1000	pz.	0,32
MIN01-5238	Tassello a esp. in nylon con collarino	ø 8 x 100			50	600	pz.	0,40
MIN01-5239	Tassello a esp. in nylon con collarino	ø 8 x 120			50	600	pz.	0,50

Descrizione

Tassello a espansione in nylon con collarino ø 8 x 80 / 100 / 120 mm.
Confezionato in scatole.

Materiale

Realizzato in nylon.

Utilizzo

Utilizzato per il fissaggio su muratura semipiena a soffitto, con alette doppie.





ANTINFORTUNITISCA



FUNGO SALVAVITA

Codice		misure (mm)	conf.	pallet	UM	€
TER26-6300/150	Fungo salvavita	da ø 6 a 18	150	-	cf.	49,60

Descrizione

Dispositivo di segnalazione e protezione aree e/o elementi di cantiere. Confezionato in scatola.

Materiale

Realizzato in PP, colore arancio, risulta particolarmente resistente all'invecchiamento da esposizione agli agenti atmosferici.


Utilizzo

Per segnalare la presenza di monconi di ferro per c.a., monconi di tubi innocenti riducendo i pericoli e gli infortuni conseguenti alla mancata o scarsa individuazione o al non utilizzo di DPI.





ATTREZZATURA DA CANTIERE



ECO CUBIERA

Codice		misure (mm)	conf.	pallet	UM	€
TER26-6310	Eco Cubiera	172 x 172 x 165	18	392	pz.	5,20

Descrizione

Realizzata in conformità alla D.M. 9/01/96 permette la realizzazione di provini in cls (calcestruzzo) per test di carico a compressione semplice. E' riutilizzabile n-volte.

Materiale

Realizzata in polipropilene (PP).

Utilizzo

Fondo con foro predisposto, si riempie il contenitore di calcestruzzo attendendone la maturazione (a 28 gg). Si estrae il provino con un getto d'aria compressa o, all'occorrenza, rompendo il contenitore lungo il pretaglio. Non necessita di coperchio.



CRICCHETTO

Codice		misure (mm)	conf.	pallet	UM	€
BRA02-1503/4	Cricchetto colore viola	25 x 4000	1	-	pz.	26,10
BRA02-1503/6	Cricchetto colore viola	25 x 6000	1	-	pz.	30,40
BRA02-1504/6	Cricchetto colore verde	35 x 6000	1	-	pz.	32,60
BRA02-1504/8	Cricchetto colore verde	35 x 8000	1	-	pz.	37,00
BRA02-1505/9	Cricchetto colore giallo	50 x 9500	1	-	pz.	39,10

Descrizione

Attrezzo e utensile da cantiere. Confezionato in scatola.

Materiale

Realizzato in tessuto.

Utilizzo

Per agevolare il loro sollevamento-posizionamento-movimentazione. Il carico massimo sopportato è riportato sul prodotto.





CONTENITORE ECOLOGICO



ECO BIN AERO 7 LITRI

Codice		misure (mm)	conf.	pallet	UM	€
GARO4-0040V	Eco Bin Aero 7 - Verde	250 x 200 x 205	1	650	pz.	14,20
GARO4-0040M	Eco Bin Aero 7 - Marrone	250 x 200 x 205	1	650	pz.	14,20

Descrizione

Corpo aerato, coperchio con possibilità di presa sui 3 lati, dotato di microforature, di facile sostituzione. Provvisto di asole per appenderlo al sottolavello, a tenuta per eventuali liquidi, robuste cerniere per un utilizzo continuo. Disponibile nella capienza da 7 litri, nelle colorazioni marrone e verde.

Materiale

Realizzato in PP (polipropilene) vergine per il corpo e manico in acciaio zincato.

Utilizzo

Consigliato per la raccolta differenziata in particolare della parte organica dei rifiuti casalinghi



ECO BIN 10 LITRI

Codice		misure (mm)	conf.	pallet	UM	€
GARO4-0041V	Eco Bin 10 - Verde	238 x 275 x 300	1	650	pz.	14,90
GARO4-0041M	Eco Bin 10 - Marrone	238 x 275 x 300	1	650	pz.	14,90

Descrizione

Coperchio con ampia presa sul lato frontale, di facile sostituzione. Corpo con robuste cerniere per un utilizzo continuo, bordi superiori con angoli accentuati con funzione reggi sacco, impilabile e sovrapponibile. Disponibile nella capienza da 10 litri, nelle colorazioni marrone e verde.

Materiale

Realizzato interamente in PP (polipropilene) vergine.

Utilizzo

Consigliato per la raccolta differenziata dei rifiuti casalinghi.



ECO BIN 25 LITRI

Codice		misure (mm)	conf.	pallet	UM	€
GARO4-0042V	Eco Bin 25 - Verde	295 x 340 x 450	1	300	pz.	28,20
GARO4-0042B	Eco Bin 25 - Blu	295 x 340 x 450	1	300	pz.	28,20
GARO4-0042M	Eco Bin 25 - Marrone	295 x 340 x 450	1	300	pz.	28,20
GARO4-0042G	Eco Bin 25 - Giallo	295 x 340 x 450	1	300	pz.	28,20

Descrizione

Corpo aerato, coperchio con possibilità di presa sui 3 lati, dotato di microforature, di facile sostituzione. Provvisto di asole per appenderlo al sottolavello, a tenuta per eventuali liquidi, robuste cerniere per un utilizzo continuo. Disponibile nella capienza da 7 litri, nelle colorazioni marrone e verde.

Materiale

Realizzato in PP (polipropilene) vergine per il corpo e manico in acciaio zincato.

Utilizzo

Consigliato per la raccolta differenziata in particolare della parte organica dei rifiuti casalinghi



ECO BIN COMBO 40 LITRI

Codice		misure (mm)	conf.	pallet	UM	€
GARO4-0043V	Eco Bin Combo 40 - Verde	400 x 407 x 474	1	134	pz.	36,90
GARO4-0043B	Eco Bin Combo 40 - Blu	400 x 407 x 474	1	134	pz.	36,90
GARO4-0043M	Eco Bin Combo 40 - Marrone	400 x 407 x 474	1	134	pz.	36,90
GARO4-0043G	Eco Bin Combo 40 - Giallo	400 x 407 x 474	1	134	pz.	36,90

Descrizione

Coperchio con ampia presa sui lato frontale, di facile sostituzione. Corpo con robuste cerniere per un utilizzo continuo, bordi superiori con angoli accentuati con funzione reggi sacco, impilabile e sovrapponibile. Disponibile nella capienza da 10 litri, nelle colorazioni marrone e verde.

Materiale

Realizzato interamente in PP (polipropilene) vergine.

Utilizzo

Consigliato per la raccolta differenziata dei rifiuti casalinghi.





Dakota Group S.a.S.
via Don Cesare Scala 55, 37020
Rivalta Veronese (VR) ITALY

Tel: +39 045 6284080
Fax: +39 045 6284075

www.dakota.eu
info@dakota.eu

