

GRIDIRON
GRIGLIATI TECNICI



31010 Mareno di Piave (TV) Italia
Via E. Fermi (Z.I. Ramera)
Tel. +39.0438.492.502.r.a.
Fax +39.0438.492.545

mail: info@gridiron.it
www.gridiron.it

LEVER PLAN

STAINLESS STEEL HOME LINE



GRIDIRON
GRIGLIATI TECNICI



GRIDIRON®
GRIGLIATI TECNICI

GRIDIRON®
SPECIAL
PRODUCTS

PILETTA PEDONALE SIFONATA INOX
STAINLESS STEEL PEDESTRIAN FLOOR DRAIN

page 4

COPERTURA PEDONALE INOX A PAVIMENTO
STAINLESS STEEL PEDESTRIAN FLOOR COVERING

page 11

CANALINA A PAVIMENTO IN ACCIAIO INOX
STAINLESS STEEL WETROOMS DRAINS SYSTEM

page 14

STAINLESS STEEL HOME LINE

INOSSIDABILI NEL TEMPO

L'acciaio inossidabile, grazie alle sue proprietà meccaniche e di resistenza alla corrosione, permette di realizzare componenti in grado di **garantire una lunga durata pur sottoposto a condizioni ambientali talvolta estreme**. Il suo gradevole aspetto esteriore e la sua inalterabilità nel tempo, ne rendono adatto l'impiego in tutti quei luoghi dove l'igiene deve essere costantemente garantita. Per queste ragioni GRIDIRON ha voluto

realizzare **grigliati bordati standard e su misura, canali a fessura, vasche e pilette in acciaio inox, tutti progettati con particolare attenzione e costruiti con finiture di alta qualità**. Una gamma di prodotti speciali particolarmente adatta all'**impiego in settori industriali e residenziali**.

standard and custom sized stainless steel banded gratings, fissure drain channels, box drain channels and floor drains, which items have been conceived with special care and manufactured with high quality finishes. This special range of products is particularly suited to use in industrial and residential sectors.

ENDURING OVER TIME

Thanks to its mechanical and corrosion resistant properties, stainless steel allows components to be manufactured that are able to **last despite being subjected to occasionally extreme environmental conditions**. Its pleasant external aspect and changelessness over time allow stainless steel to be used wherever hygiene has to be constantly ensured. This is the reason why GRIDIRON has decided to manufacture

L'intera gamma dei sistemi di drenaggio professionale in acciaio inossidabile a marchio GRIDIRON si presta ad una molteplicità di utilizzi in diversi campi di applicazione:

- **INDUSTRIE AGRO-ALIMENTARI**
- **MACELLERIE E INDUSTRIE DI MACELLAZIONE DELLA CARNE**
- **INDUSTRIE DELLE BEVANDE**
- **INDUSTRIE CHIMICHE E FARMACEUTICHE, CUCINE INDUSTRIALI**
- **TERRAZZE, DOCCE E PISCINE**
- **OSPEDALI**
- **HOTEL E RISTORANTI**
- **CENTRI SPORTIVI E DI RICREAZIONE**
- **INDUSTRIE DI COSMETICI**
- **COSTRUZIONI NAVALI**

Tutti questi settori richiedono sempre prodotti che rispettino pienamente la normativa comunitaria, che garantiscano durezza, resistenza alla corrosione, completa ispezionabilità, igiene e pulizia.

The whole range of professional stainless steel drainage systems made by GRIDIRON lend itself to several application fields:

- **FOOD FARMING INDUSTRIES**
- **BUTCHERIES AND MEAT PROCESSING INDUSTRIES**
- **BEVERAGE INDUSTRIES**
- **CHEMICAL AND PHARMACEUTICAL INDUSTRIES, INDUSTRIAL KITCHENS**
- **TERRACES, SHOWERS AND SWIMMING POOLS**
- **HOSPITALS**
- **HOTELS AND RESTAURANTS**
- **SPORT AND RECREATIONAL CENTERS**
- **COSMETIC INDUSTRIES**
- **NAVAL CONSTRUCTIONS**

All these fields always require products complying with the CE Standards, guaranteeing hardness, resistance to corrosion, hygiene, cleaning and they must give the possibility to be completely inspected.

Le pilette della linea **HOME LINE GRIDIRON**, in acciaio inox AISI 304, sono state realizzate seguendo 5 criteri assoluti: portata pedonale, qualità, resistenza, estetica e funzionalità.

Ogni piletta viene controllata in ogni fase di lavorazione di imbutitura, tranciatura, saldatura e, superati i dovuti controlli, viene trattata superficialmente con una pallinatura a pressione di sfere in acciaio inox AISI 304, che le garantisce una presenza esteriore eccellente e una tenuta contro l'ossidazione.

Nella griglia di ogni piletta è presente una vite di fissaggio. Ogni piletta può essere dotata di un filtro su richiesta.

HOME LINE

PILETTA PEDONALE SIFONATA INOX

STAINLESS STEEL PEDESTRIAN FLOOR DRAIN


The **GRIDIRON HOME LINE** stainless steel AISI 304 floor drains have been made complying with five absolute factors: pedestrian load, quality, resistance, aesthetics and functionality.

Drains are checked in each production's step, i.e. drawing, trimming and welding and, once all checks have been effected, it is superficially treated by peen forming using AISI 304 balls to guarantee oxidation proof and an excellent aesthetic appearance. A fixing screw is placed inside each grating. A filter for the drain is provided upon request.



PILETTA STANDARD PEDONALE INOX 100x100, ribassata a scarico verticale
STANDARD STAINLESS STEEL PEDESTRIAN FLOOR DRAIN 100x100, lowered with vertical drain

CODICE/CODE	MISURA SIZE (mm)	A	B	Ø C	Ø D	E	PORTATA SCARICO OUTLET CAPACITY (l/min)	EURO/CAD.
6710V	100X100	100	40	62	40	15	12	55,51





CODICE/CODE	PRODOTTO/PRODUCT	EURO/CAD.
6710F	Il filtro è fornito a parte su richiesta. <i>Separate filter provided upon request.</i>	10,31



PILETTA STANDARD PEDONALE INOX 100x100, ribassata a scarico orizzontale
STANDARD STAINLESS STEEL PEDESTRIAN FLOOR DRAIN 100x100, lowered with horizontal drain

CODICE/CODE	MISURA SIZE (mm)	A	B	Ø C	Ø D	E	F	PORTATA SCARICO OUTLET CAPACITY (l/min)	EURO/CAD.
6710L	100X100	100	40	62	40	15	100	12	69,57




CODICE/CODE	PRODOTTO/PRODUCT	EURO/CAD.
6710F	Il filtro è fornito a parte su richiesta. <i>Separate filter provided upon request.</i>	10,31

HOME LINE PILETTA PEDONALE SIFONATA INOX
STAINLESS STEEL PEDESTRIAN FLOOR DRAIN



PILETTA STANDARD PEDONALE INOX 100x100, a scarico verticale
STANDARD STAINLESS STEEL PEDESTRIAN FLOOR DRAIN 100x100, with vertical drain

CODICE/CODE	MISURA SIZE (mm)	A	B	Ø C	Ø D	E	PORTATA SCARICO OUTLET CAPACITY (l/min)	EURO/CAD.
6710V1	100X100	100	75	62	40	50	12	71,73




CODICE/CODE	PRODOTTO/PRODUCT	EURO/CAD.
6710F	Il filtro è fornito a parte su richiesta. Separate filter provided upon request.	10,31



PILETTA STANDARD PEDONALE INOX 100x100, a scarico orizzontale
STANDARD STAINLESS STEEL PEDESTRIAN FLOOR DRAIN 100x100, with horizontal drain

CODICE/CODE	MISURA MEASURE mm	A	B	Ø C	Ø D	E	F	PORTATA SCARICO OUTLET CAPACITY (l/min)	EURO/CAD.
6710L1	100X100	100	75	62	40	50	135	12	83,98



SIFONATURA 50 ml A NORMA UNI
TRAP CAPACITY 50 ml ACCORDING TO UNI STANDARDS




CODICE/CODE	PRODOTTO/PRODUCT	EURO/CAD.
6710F	Il filtro è fornito a parte su richiesta. Separate filter provided upon request.	10,31



PILETTA STANDARD PEDONALE INOX 150x150, ribassata a scarico verticale
STANDARD STAINLESS STEEL PEDESTRIAN FLOOR DRAIN 150x150, lowered with vertical drain

CODICE/CODE	MISURA SIZE (mm)	A	B	Ø C	Ø D	E	PORTATA SCARICO OUTLET CAPACITY (l/min)	EURO/CAD.
6712V	150X150	150	40	112	50	15	38	91,91




CODICE/CODE	PRODOTTO/PRODUCT	EURO/CAD.
6712F	Il filtro è fornito a parte su richiesta. Separate filter provided upon request.	11,53



PILETTA STANDARD PEDONALE INOX 150x150, ribassata a scarico orizzontale
STANDARD STAINLESS STEEL PEDESTRIAN FLOOR DRAIN 150x150, lowered with horizontal drain

CODICE/CODE	MISURA SIZE (mm)	A	B	Ø C	Ø D	E	F	PORTATA SCARICO OUTLET CAPACITY (l/min)	EURO/CAD.
6712L	150X150	150	40	112	50	15	90	38	109,58




CODICE/CODE	PRODOTTO/PRODUCT	EURO/CAD.
6712F	Il filtro è fornito a parte su richiesta. Separate filter provided upon request.	11,53

HOME LINE PILETTA PEDONALE SIFONATA INOX
STAINLESS STEEL PEDESTRIAN FLOOR DRAIN

PILETTA STANDARD PEDONALE INOX 150x150, a scarico verticale
STANDARD STAINLESS STEEL PEDESTRIAN FLOOR DRAIN 150x150, with vertical drain


CODICE/CODE	MISURA SIZE (mm)	A	B	Ø C	Ø D	E	PORTATA SCARICO OUTLET CAPACITY (l/min)	EURO/CAD.
6712V1	150X150	150	75	112	50	50	38	107,05



CODICE/CODE	PRODOTTO/PRODUCT	EURO/CAD.
6712F	Il filtro è fornito a parte su richiesta. Separate filter provided upon request.	11,53

PILETTA STANDARD PEDONALE INOX 200x200, ribassata a scarico verticale
STANDARD STAINLESS STEEL PEDESTRIAN FLOOR DRAIN 200x200, lowered with vertical drain


CODICE/CODE	MISURA SIZE (mm)	A	B	Ø C	Ø D	E	PORTATA SCARICO OUTLET CAPACITY (l/min)	EURO/CAD.
6711V	200X200	200	40	160	63	15	46	114,62



CODICE/CODE	PRODOTTO/PRODUCT	EURO/CAD.
6711F	Il filtro è fornito a parte su richiesta. Separate filter provided upon request.	13,34

PILETTA STANDARD PEDONALE INOX 150x150, a scarico orizzontale
STANDARD STAINLESS STEEL PEDESTRIAN FLOOR DRAIN 150x150, with horizontal drain

CODICE/CODE	MISURA SIZE (mm)	A	B	Ø C	Ø D	E	F	PORTATA SCARICO OUTLET CAPACITY (l/min)	EURO/CAD.
6712L1	150X150	150	75	112	50	50	145	38	121,47




SIFONATURA 50 ml A NORMA UNI
TRAP CAPACITY 50 ml ACCORDING TO UNI STANDARDS



CODICE/CODE	PRODOTTO/PRODUCT	EURO/CAD.
6712F	Il filtro è fornito a parte su richiesta. Separate filter provided upon request.	11,53

PILETTA STANDARD PEDONALE INOX 200x200, ribassata a scarico orizzontale
STANDARD PEDESTRIAN STAINLESS STEEL FLOOR DRAIN 200x200, lowered with horizontal drain

CODICE/CODE	MISURA SIZE (mm)	A	B	Ø C	Ø D	E	F	PORTATA SCARICO OUTLET CAPACITY (l/min)	EURO/CAD.
6711L	200X200	200	40	160	63	15	105	46	130,48




CODICE/CODE	PRODOTTO/PRODUCT	EURO/CAD.
6711F	Il filtro è fornito a parte su richiesta. Separate filter provided upon request.	13,34



HOME LINE PILETTA PEDONALE SIFONATA INOX
STAINLESS STEEL PEDESTRIAN FLOOR DRAIN

PILETTA STANDARD PEDONALE INOX 200x200, a scarico verticale
STANDARD STAINLESS STEEL PEDESTRIAN STANDARD FLOOR DRAIN 200x200, with vertical drain

CODICE/CODE	MISURA SIZE (mm)	A	B	Ø C	Ø D	E	PORTATA SCARICO OUTLET CAPACITY (l/min)	EURO/CAD.
6711V1	200X200	200	75	160	63	50	46	141,30



SIFONATURA 50 ml A NORMA UNI
TRAP CAPACITY 50 ml ACCORDING TO UNI STANDARDS




CODICE/CODE	PRODOTTO/PRODUCT	EURO/CAD.
6711F	Il filtro è fornito a parte su richiesta. Separate filter provided upon request.	13,34



PILETTA STANDARD PEDONALE INOX 200x200, a scarico orizzontale
STANDARD STAINLESS STEEL PEDESTRIAN FLOOR DRAIN 200x200, with horizontal drain

CODICE/CODE	MISURA SIZE (mm)	A	B	Ø C	Ø D	E	F	PORTATA SCARICO OUTLET CAPACITY (l/min)	EURO/CAD.
6711L1	200X200	200	75	160	63	50	158	46	155,71



SIFONATURA 50 ml A NORMA UNI
TRAP CAPACITY 50 ml ACCORDING TO UNI STANDARDS



CODICE/CODE	PRODOTTO/PRODUCT	EURO/CAD.
6711F	Il filtro è fornito a parte su richiesta. Separate filter provided upon request.	13,34

La nuova copertura pedonale a pavimento in acciaio inox AISI 304 creata da GRIDIRON nasce dall'esigenza di avere un prodotto molto resistente, con una presenza estetica impeccabile e flessibilità nel montaggio su pozzetti sifonati e non sifonati già installati o da installare. Per rendere universale il montaggio, la copertura ha l'innesto di forma conica. Si è voluto inoltre arricchire la coperura con l'inserimento, a richiesta, di un sifone antiscarafaggi (vedi grafica pag. 12) nei pozzetti sifonati. La superfice è lucida a specchio, a richiesta può essere satinata. Le misure disponibili sono: mm 200x200, mm 150x150, mm 120x120 e mm 100x100, tutte prodotte in acciaio inox AISI 304 con spessore 15/10.



HOME LINE
COPERTURA PEDONALE INOX A PAVIMENTO
STAINLESS STEEL PEDESTRIAN FLOOR COVERING

The new AISI 304 stainless steel pedestrian floor covering by GRIDIRON comes from the need to get a very resistant product, having an impeccable aesthetic appearance and flexibility at assembling on floor gullies with or without trap already installed or to be installed. The covering has a conical connection to allow universal assembly.

The floor covering has been enriched upon request with an antickroach trap (see picture on page 12) placed inside the pits. Upon request, surface can be either looking glass bright or satin finish.

Available sizes: mm 200x200, mm 150x150, mm 120x120 and mm 100x100.

All of them are made of stainless steel AISI 304 having thickness 15/10.



GRIDIRON®
GRIGLIATI TECNICI

GRIDIRON®
SPECIAL
PRODUCTS

SIFONE ANTISCARAFAGGI CON FUNZIONE DI NON RITORNO

Brevettato, impedisce l'entrata di insetti o scarafaggi dallo scarico al pavimento, grazie alla sua funzione di non ritorno.
In alternativa è possibile l'inserimento di un imbuto con o-ring ad espansione per sifonare pozzetti già installati o da installare.

ANTI SMELL AND ANTI COCKROACH TRAP WITH NON RETURN FUNCTION

Patented covering enriched by an anti-cockroach trap upon request (see picture) placed inside the pits, preventing insects or cockroaches to come from drainage on the floor thanks to its non-return function.

The alternative is a funnel with expansion o-ring functioning as a trap for gullies already installed or to be installed.

COPERTURA STANDARD PEDONALE IN INOX A PAVIMENTO 100x100 STANDARD STAINLESS STEEL PEDESTRIAN FLOOR COVERING 100x100

CODICE/CODE	MISURA SIZE (mm)	DESCRIZIONE/ DESCRIPTION	SCARICO DOWNLOAD (l/min)	EURO/CAD.
6721	100X100	Con griglia fissa/With fixed grating	50	19,10

N.B. Questa misura viene fornita senza tappo

N.B. This is supplied without cover



CODICE/CODE	PRODOTTO/PRODUCT	EURO/CAD.
6722A	Anti scarafaggio. Anti-cockroach.	3,06

COPERTURA STANDARD PEDONALE IN INOX A PAVIMENTO 120x120 STANDARD STAINLESS STEEL PEDESTRIAN FLOOR COVERING 120x120

CODICE/CODE	MISURA SIZE (mm)	DESCRIZIONE/ DESCRIPTION	SCARICO DOWNLOAD (l/min)	EURO/CAD.
6722	120X120	Con tappo e griglia fissa/With cover and fixed grating	50	24,69



CODICE/CODE	PRODOTTO/PRODUCT	EURO/CAD.
6722A	Anti scarafaggio. Anti-cockroach.	3,06

COPERTURA STANDARD PEDONALE IN INOX A PAVIMENTO 150x150 STANDARD STAINLESS STEEL PEDESTRIAN FLOOR COVERING 150x150

CODICE/CODE	MISURA SIZE (mm)	DESCRIZIONE/ DESCRIPTION	SCARICO DOWNLOAD (l/min)	EURO/CAD.
6723	150X150	Con tappo e griglia fissa/With cover and fixed grating	110/120	27,14



CODICE/CODE	PRODOTTO/PRODUCT	EURO/CAD.
6724A	Anti scarafaggio. Anti-cockroach.	3,60

COPERTURA STANDARD PEDONALE IN INOX A PAVIMENTO 200x200 STANDARD STAINLESS STEEL PEDESTRIAN FLOOR COVERING 200x200

CODICE/CODE	MISURA SIZE (mm)	DESCRIZIONE/ DESCRIPTION	SCARICO DOWNLOAD (l/min)	EURO/CAD.
6724	200X200	Con tappo e griglia fissa/With cover and fixed grating	110/120	30,93



CODICE/CODE	PRODOTTO/PRODUCT	EURO/CAD.
6724A	Anti scarafaggio. Anti-cockroach.	3,60

HOME LINE

CANALINA A PAVIMENTO IN ACCIAIO INOX

STAINLESS STEEL WETROOMS DRAINS SYSTEM

Questa vasta serie di canaline offrono soluzioni innovative nella personalizzazione del vostro ambiente doccia. Sei sono le versioni del design delle griglie oltre a quella piastrellabile.

La canalina viene appoggiata su un lato dell'ambiente a ridosso del muro, con grande vantaggio e risparmio nella posa del pavimento che avra' un'unica direzione di scolo.

This wide range of Wetrooms drains System offers innovative solutions to customise your wet rooms. Grids are available in 6 variety of designs in addition to the tiled one.

The Wetrooms drains System is laid aside the wall with great saving of time during the floor installation which will have a unique drainage direction.



HOME LINE CANALINA A PAVIMENTO IN ACCIAIO INOX
STAINLESS STEEL WETROOMS DRAINS SYSTEM



TARTA, CANALINA STANDARD PEDONALE A PAVIMENTO IN ACCIAIO INOX
TARTA, STANDARD STAINLESS STEEL PEDESTRIAN WETROOMS DRAINS SYSTEM

CODICE/CODE	MISURA SIZE (mm)	A	B	C	D	E	H1	H2	EURO/CAD.
6731A	700X125	700	20	13	125	85	105		470,39
6731H	700X125	700	20	13	125	85		85	470,39
6731B	800X125	800	20	13	125	85	105		502,83
6731L	800X125	800	20	13	125	85		85	502,83
6731C	900X125	900	20	13	125	85	105		535,27
6731M	900X125	900	20	13	125	85		85	535,27
6731E	1000X125	1000	20	13	125	85	105		567,71
6731P	1000X125	1000	20	13	125	85		85	567,71
6731F	1200X125	1200	20	13	125	85	105		632,59
6731R	1200X125	1200	20	13	125	85		85	632,59

N.B. Canalina standard con scarico liscio, su richiesta filettato
N.B. Standard wet drains system with smooth outlet, upon request threaded



FUSION, CANALINA STANDARD PEDONALE A PAVIMENTO IN ACCIAIO INOX
FUSION, STANDARD STAINLESS STEEL PEDESTRIAN WETROOMS DRAINS SYSTEM

CODICE/CODE	MISURA SIZE (mm)	A	B	C	D	E	H1	H2	EURO/CAD.
6732A	700X125	700	20	13	125	85	105		463,18
6732H	700X125	700	20	13	125	85		85	463,18
6732B	800X125	800	20	13	125	85	105		495,62
6732L	800X125	800	20	13	125	85		85	495,62
6732C	900X125	900	20	13	125	85	105		528,06
6732M	900X125	900	20	13	125	85		85	528,06
6732E	1000X125	1000	20	13	125	85	105		560,50
6732P	1000X125	1000	20	13	125	85		85	560,50
6732F	1200X125	1200	20	13	125	85	105		625,38
6732R	1200X125	1200	20	13	125	85		85	625,38

N.B. Canalina standard con scarico liscio, su richiesta filettato
N.B. Standard wet drains system with smooth outlet, upon request threaded



TESSERA, CANALINA STANDARD PEDONALE A PAVIMENTO IN ACCIAIO INOX
TESSERA, STANDARD STAINLESS STEEL PEDESTRIAN WETROOMS DRAINS SYSTEM

CODICE/CODE	MISURA SIZE (mm)	A	B	C	D	E	H1	H2	EURO/CAD.
6733A	700X125	700	20	13	125	85	105		463,18
6733H	700X125	700	20	13	125	85		85	463,18
6733B	800X125	800	20	13	125	85	105		495,62
6733L	800X125	800	20	13	125	85		85	495,62
6733C	900X125	900	20	13	125	85	105		528,06
6733M	900X125	900	20	13	125	85		85	528,06
6733E	1000X125	1000	20	13	125	85	105		560,50
6733P	1000X125	1000	20	13	125	85		85	560,50
6733F	1200X125	1200	20	13	125	85	105		625,38
6733R	1200X125	1200	20	13	125	85		85	625,38

N.B. Canalina standard con scarico liscio, su richiesta filettato
N.B. Standard wet drains system with smooth outlet, upon request threaded



HOME LINE CANALINA A PAVIMENTO IN ACCIAIO INOX
STAINLESS STEEL WETROOMS DRAINS SYSTEM



GRAFFITI, CANALINA STANDARD PEDONALE A PAVIMENTO IN ACCIAIO INOX
GRAFFITI, STANDARD STAINLESS STEEL PEDESTRIAN WETROOMS DRAINS SYSTEM

CODICE/CODE	MISURA SIZE (mm)	A	B	C	D	E	H1	H2	EURO/CAD.
6734A	700X125	700	20	13	125	85	105		452,36
6734H	700X125	700	20	13	125	85		85	452,36
6734B	800X125	800	20	13	125	85	105		484,81
6734L	800X125	800	20	13	125	85		85	484,81
6734C	900X125	900	20	13	125	85	105		517,25
6734M	900X125	900	20	13	125	85		85	517,25
6734E	1000X125	1000	20	13	125	85	105		549,69
6734P	1000X125	1000	20	13	125	85		85	549,69
6734F	1200X125	1200	20	13	125	85	105		614,57
6734R	1200X125	1200	20	13	125	85		85	614,57

N.B. Canalina standard con scarico liscio, su richiesta filettato
N.B. Standard wet drains system with smooth outlet, upon request threaded



LINEA, CANALINA STANDARD PEDONALE A PAVIMENTO IN ACCIAIO INOX
LINEA, STANDARD STAINLESS STEEL PEDESTRIAN WETROOMS DRAINS SYSTEM

CODICE/CODE	MISURA SIZE (mm)	A	B	C	D	E	H1	H2	EURO/CAD.
6735A	700X125	700	20	13	125	85	105		452,36
6735H	700X125	700	20	13	125	85		85	452,36
6735B	800X125	800	20	13	125	85	105		484,81
6735L	800X125	800	20	13	125	85		85	484,81
6735C	900X125	900	20	13	125	85	105		517,25
6735M	900X125	900	20	13	125	85		85	517,25
6735E	1000X125	1000	20	13	125	85	105		549,69
6735P	1000X125	1000	20	13	125	85		85	549,69
6735F	1200X125	1200	20	13	125	85	105		614,57
6735R	1200X125	1200	20	13	125	85		85	614,57

N.B. Canalina standard con scarico liscio, su richiesta filettato
N.B. Standard wet drains system with smooth outlet, upon request threaded



MINIMAL, CANALINA STANDARD PEDONALE A PAVIMENTO IN ACCIAIO INOX
MINIMAL, STANDARD STAINLESS STEEL PEDESTRIAN WETROOMS DRAINS SYSTEM

CODICE/CODE	MISURA SIZE (mm)	A	B	C	D	E	H1	H2	EURO/CAD.
6736A	700X125	700	20	13	125	85	105		452,36
6736H	700X125	700	20	13	125	85		85	452,36
6736B	800X125	800	20	13	125	85	105		484,81
6736L	800X125	800	20	13	125	85		85	484,81
6736C	900X125	900	20	13	125	85	105		517,25
6736M	900X125	900	20	13	125	85		85	517,25
6736E	1000X125	1000	20	13	125	85	105		549,69
6736P	1000X125	1000	20	13	125	85		85	549,69
6736F	1200X125	1200	20	13	125	85	105		614,57
6736R	1200X125	1200	20	13	125	85		85	614,57

N.B. Canalina standard con scarico liscio, su richiesta filettato
N.B. Standard wet drains system with smooth outlet, upon request threaded



esempio della canalina piastrellata
example of tiled shower drains system

TILE, CANALINA STANDARD PEDONALE A PAVIMENTO
IN ACCIAIO INOX PIASTRELLABILE
TILE, STANDARD STAINLESS STEEL PEDESTRIAN WETROOMS
DRAINS SYSTEM WITH TILING FRAME

CODICE/CODE	MISURA SIZE (mm)	A	B	C	D	E	H1	H2	EURO/CAD.
6737A	700X125	700	20	13	125	85	105		452,36
6737H	700X125	700	20	13	125	85		85	452,36
6737B	800X125	800	20	13	125	85	105		484,81
6737L	800X125	800	20	13	125	85		85	484,81
6737C	900X125	900	20	13	125	85	105		517,25
6737M	900X125	900	20	13	125	85		85	517,25
6737E	1000X125	1000	20	13	125	85	105		549,69
6737P	1000X125	1000	20	13	125	85		85	549,69
6737F	1200X125	1200	20	13	125	85	105		614,57
6737R	1200X125	1200	20	13	125	85		85	614,57

N.B. Canalina standard con scarico liscio, su richiesta filettato
N.B. Standard wet drains system with smooth outlet, upon request threaded

ACCESSORI
ACCESSORIES




CODICE/CODE	PRODOTTO/PRODUCT	EURO/CAD.
6731	Kit completo per il montaggio modulare. Complete kit for modular assembling.	25,95

CARATTERISTICHE TECNICHE | TECHNICAL FEATURES



Canalina a pavimento, in acciaio inox, fornita con griglia di drenaggio o con inserto piastrellabile.

Stainless steel Wetrooms drains System, available in different lengths, supplied with choice of drain and tiling mounting frame.





A. Versione standard

Altezza totale filo pavimento 105 mm.
Colonna d'acqua 50 mm.
Portata di scarico 30 l/min, conforme alla norma EN274.
Sifone standard uscita Ø 50.

A. Standard version

Swivel drain – Depth 105 mm from finished floor surface, removable siphon - Flow rate 30 lt/min, according to the EN274. Standard drain Ø 50 outlet.




B. Versione ribassata

Altezza totale filo pavimento 85 mm.
Colonna d'acqua 30 mm.
Portata scarico 30 l/min
Sifone ribassato uscita Ø 50.

B. Lowered version

Swivel drain – Depth 85 mm from finished floor surface, removable siphon - Flow rate 30 lt/min. Lowered version drain Ø 50 outlet.



Montaggio modulare

Le canaline possono essere montate in linea mediante apposito kit.

Modular assembly

Multiple drains can be assembled and aligned using the appropriate kit.